








CATÁLOGO COMERCIAL 2016

EQUIPAMIENTO | NETWORKED FITNESS | ENTRETENIMIENTO | SERVICIOS

PRECOR®
Fitness Made Personal



CONTENIDOS

¿Quién es Precor?	2
¿Por qué Precor?	4
¿Cómo lo consigue Precor?	7
Consolas y opciones de entretenimiento	15
Consolas	16
Soluciones de entretenimiento	18
Preva® Networked Fitness	19
Ciclismo indoor	25
Equipamiento de cardio	29
Cintas	31
Adaptive Motion Trainers® (AMT®)	32
Elliptical Fitness Crosstrainers™ (EFX®)	34
Bicicletas	35
Escaladora	36
Línea 880 de la Serie Experience™	37
Línea 830 de la Serie Experience™	41
Línea 810 de la Serie Experience™	43
Serie Assurance™	45
Gestión de cables	47
Entrenamiento funcional con Queenax™	48
Equipamiento de fuerza	52
Línea Selectorized de la Serie Discovery™ (DSL)	54
Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™ (DPL)	62
Línea Bancos y soportes de la Serie Discovery™	68
Serie Vitality™	70
Línea de fuerza Icarian®	74
Multiestaciones Icarian®	77
Bancos y soportes Icarian®	80
Visión general de los productos	83

Nuestro equipamiento
crea una experiencia
personalizada con
los usuarios.

Nuestro personal crea
una con usted.

Para nuestro negocio, es fundamental ofrecer equipos innovadores que personalicen las experiencias de entrenamiento.

Sin embargo, en nuestra cultura es igual de importante escuchar y desarrollar relaciones con los operadores.

Nuestro personal se acoge al hecho de que estamos en esto juntos.





Formamos parte de una compañía líder a nivel mundial

Precor tiene el honor de ser miembro de **Amer Sports Corporation**, una de las principales empresas de artículos deportivos del mundo. A través de la investigación y el desarrollo continuos, Amer Sports trata de desarrollar nuevos y mejores artículos deportivos que atraigan a los consumidores y clientes comerciales.

Su cartera de marcas reconocidas a nivel internacional incluye Salomon®, Wilson®, Suunto, ATOMIC, Arc'teryx y Mavic®.

Todos los productos de las marcas afiliadas de Amer Sports están diseñadas para mejorar el rendimiento de todos los usuarios, desde los principiantes hasta los profesionales, con el fin de ayudarles a alcanzar sus objetivos y permitirles disfrutar aún más de la actividad que han elegido.

La ropa, el calzado y los equipamientos deportivos técnicamente avanzados de la compañía mejoran el rendimiento y aumentan el disfrute de una amplia variedad de deportes y actividades al aire libre (que incluyen tenis, bádminton, golf, rugby, fútbol, béisbol, baloncesto, esquí, snowboard, preparación física, ciclismo, atletismo, senderismo y submarinismo).



PERFORMANCE PRODUCTS FOR ACTIVE SPORTS



salomon

Wilson.

ATOMIC



ARC'TERYX

MAVIC

SUUNTO

PRECOR

Nuestro compromiso
con la innovación
comenzó en 1980.

Sin embargo, creemos
que esto es tan solo
el principio.

PARA NOSOTROS
EL ENTRENAMIENTO
NUNCA TERMINA.

PRECOR

EFX 544

ELLIPTICAL FITNESS CROSTRAINER


La primera Elliptical Fitness Crosstrainer del mundo, la Precor EFX 544.

Precor

Una reconocida historia de innovación

Reflexione un momento sobre lo lejos que ha llegado la industria del fitness en los últimos 30 años. Tenga en cuenta cómo se ha desarrollado y cómo consigue hacerse su propio hueco. El fitness es un aspecto cultural. Es un movimiento al que nos unimos con orgullo en 1980.

Comenzamos por lanzar la primera máquina de remo ergonómica y, desde entonces hemos evolucionado al compás del movimiento natural del cuerpo humano. Cada uno de los productos y servicios novedosos que hemos introducido en el sector, ha tenido siempre al fitness como prioridad.



Nosotros no fabricamos
los equipos de Precor
para millones de
personas.

Los fabricamos para cada
persona que los utiliza.

En Precor nunca pasamos por alto el hecho de que
son las personas quienes utilizan nuestros productos.

En cualquier lugar. En un club deportivo, en la sala de
ejercicios de un hotel o en su casa, siempre hay alguna
persona que trata de mejorar su fuerza, su forma física
y su salud.



Diseñando experiencias de fitness

Desarrollamos productos para satisfacer una necesidad. Cuando diseñamos algo nuevo, nos aseguramos de que sea altamente fiable, sencillo y fácil de mantener.

Gracias a un diseño exclusivo y una reputación inigualable, nuestros equipos de fuerza y cardiovasculares son realmente de primera clase. Con el sello del diseño revolucionario e innovador, cada máquina ofrece una única y suave alineación del ejercicio con el movimiento humano.



Greg May Vicepresidente de Ingeniería y Fabricación



Montado en EE. UU.




Instalaciones de producción de equipos de fuerza, Whitsett (Carolina del Norte)

Hay un detalle que viene asociado a nuestros equipos y que nadie puede copiar:

nuestra cultura de asistencia a los operadores.

Creemos que nuestra labor es la de trabajar con los operadores para acabar con las barreras contra el fitness. Cuanto más mejoremos la accesibilidad al ejercicio y su efectividad, más vidas podremos cambiar.

Y unas vidas saludables conllevan negocios prósperos para todos.





Nos comprometemos
a mejorar la salud
y la forma física
de su empresa.

Nos interesa tanto el fitness financiero como
el fitness físico.

Por ello, diseñamos y fabricamos nuestros equipos
para que sean duraderos y fáciles de mantener;
además, tenemos programas de servicio listos para
resolver problemas en caso de que estos surjan.



Planificación y diseño

Creación de magníficos entornos de entrenamiento

Nuestro acercamiento personalizado al diseño le permite crear un entorno de entrenamiento totalmente único que refleje el perfil de sus socios y represente las aspiraciones de su negocio.

Le ofrecemos un completo servicio de diseño, que incluye:

- Gestión completa de proyectos y diseño
- Visualización con gráficos en 2D y 3D
- Inspirador uso del espacio y la luz natural
- Diseño personalizado y adaptado a las necesidades individuales
- Estudio del flujo de usuarios y las preferencias
- Acceso y accesibilidad, tal y como se definen en la ley ADA
- Planificación audiovisual



Financiación y leasing

La manera inteligente de llegar al mejor trato

Somos conscientes de que cada negocio es único. Por eso hemos puesto a profesionales dedicados y experimentados a su servicio, para trabajar con usted en asociaciones estratégicas con diversas instituciones financieras, para reunir un paquete de financiación/leasing que satisfaga las necesidades de su negocio.

- Contamos con personal experimentado y reconocido que le ayudará a tomar las decisiones acertadas para su negocio.
- Le podemos ofrecer una amplia variedad de soluciones de financiación.
- Estamos comprometidos para proporcionarle un método de financiación rápido, eficiente e interesante.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Precor o con uno de los miembros del equipo de Financiación / Leasing de Precor. Permítanos ayudarle a crear el paquete de financiación apropiado para usted.


Servicio y asistencia

Añadimos previsibilidad a su experiencia de propietario de equipos

Contribuir a que su negocio se mantenga en funcionamiento sin complicaciones es una prioridad absoluta para nosotros. Nuestras garantías y garantías ampliadas ofrecen una cobertura integral desde el principio. Añadiendo el mantenimiento preventivo permite que su equipo funcione a pleno rendimiento y, cuando la garantía expire, le ofreceremos opciones de contrato de servicios para que su equipo siga en marcha. Nuestros programas de pago eliminan las sorpresas y las conjeturas en relación con las operaciones de mantenimiento y reparación de los equipos.

Nuestros paquetes de servicios incluyen:

- Proveedores de servicios autorizados por Precor que ofrecen un rendimiento demostrado.*
- El 97 % de las solicitudes de servicio se despachan en menos de 24 horas.
- Servicio calificado por los clientes con una mejora superior al 90 % sobre los competidores.
- Nuestra disponibilidad de piezas en los puntos de venta es del 97 %.



Entrega e instalación

Atención profesional para cada detalle

En el momento en el que efectúa el pedido, nosotros comenzamos a asegurarnos de que quede totalmente satisfecho. Desde estudios antes de la instalación hasta formación para el uso del equipamiento y documentación de la instalación, nuestros equipos proporcionan comunicación de primer nivel y atención para cada detalle.

Nuestra amplia red de equipamiento e instaladores altamente cualificados se extiende por todo el mundo. Contará con servicio continuo y formación técnica, ambos reconocidos ampliamente como los más completos del sector, de tal forma que quedará satisfecho con nuestros estándares de calidad en cada instalación.










“Por qué” fabricamos
los equipos de Precor
es tan importante como
“Qué” fabricamos.

Nuestro trabajo es crear productos adecuados para
todo tipo de personas.

Al fabricar estos equipos tan agradables de usar
y que incitan a ponerse en forma, estamos creando
herramientas que ayudan a las personas a vivir
la vida que desean.





Opciones de entretenimiento y consolas

En este mundo digital, el entretenimiento y la información son herramientas poderosas para crear un entorno atractivo. Tanto si está considerando adquirir equipos de cardio de la Serie Assurance™ como de las líneas 880, 830 u 810 de Precor, le esperan grandes opciones de entretenimiento y consolas.

Opciones de consolas

Cuatro líneas distintas, cuatro maneras diferentes de crear una base cardio para que los socios vuelvan una y otra vez.

La **Serie Experience™** presenta tres líneas de equipos de cardio innovadoras y fiables, e incluye consolas respaldadas por miles de horas de pruebas en el campo para asegurar un rendimiento demostrado con el que los centros pueden contar. El posicionamiento de las consolas a la altura de los ojos garantiza una postura y una biomecánica correctas durante el entrenamiento.

Las tres diferentes líneas de la Serie Experience™ son:

Línea 880: la consola P82 combina a la perfección las experiencias de fitness, televisión e Internet en un sencillo diseño que atrae a nuevos socios y ayuda a motivar a los usuarios actuales para que vuelvan al centro.

Línea 830: diseñada para asistir a los usuarios en movimiento, la consola P30 ofrece una pantalla LED grande y controles de movimiento junto con un cargador de dispositivos móviles para todos los teléfonos móviles, incluidos aquellos que ejecutan los sistemas operativos Android™, Apple®, BlackBerry™ y Windows®, así como para pequeños reproductores de MP3.

Línea 810: una consola que dispone de las funciones esenciales, con una pantalla optimizada y un cargador de dispositivos móviles para todos los teléfonos móviles que ejecutan los sistemas operativos Android™, Apple®, BlackBerry™ y Windows®, así como para pequeños reproductores de MP3.

Serie Assurance™: la consola Estándar que dispone de las funciones esenciales complementa la línea de equipos de cardio de la Serie Assurance, para aportar un valor excepcional junto con las innovaciones a nivel de club, los diseños mecánicos probados y la durabilidad.

	Serie Experience™			Serie Assurance™
Línea Cardio	Línea 880	Línea 830	Línea 810	Serie Assurance™
Consola	 Consola P82	 Consola P30	 Consola P10	 Consola Estándar
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	Pantalla LED avanzada	Pantalla LED optimizada	Pantalla LED optimizada
Touch Screen	■	-	-	-
Machine Controls	Controles de movimiento	Controles de movimiento	Interruptor de cúpula	Interruptor de cúpula
Indicaciones electrónicas	Pantalla completa	Avanzado	Basic	Básico o Avanzado
Idiomas del software de la consola	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués (ibérico), ruso, español, chino, japonés, coreano	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués (brasileño), ruso, español, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués (brasileño), ruso, español	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués (brasileño), ruso, español
Network Capable	■	-	-	-
Personal Viewing System (PVS)	Pantalla de visualización incrustada	PVS de 15" (opcional)	PVS de 15" (opcional)	PVS de 15" (opcional)
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	-
Estante para lectura	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Adaptador multimedia	Solo en la P80	-	-	-



Soluciones de Entretenimiento

Opciones para las líneas Precor cardio

Si está considerando adquirir equipos de cardio de la Serie Assurance™ o de las líneas 830 u 810 de Precor, le esperan grandes opciones de entretenimiento. La consola de cada línea incluye un complemento de entretenimiento para proporcionar a los socios una selección de canales de audio, como los que están disponibles en los televisores instalados.

También puede crear una experiencia aún más envolvente añadiendo un Sistema de visualización personal (PVS), que permite a los socios ver un vídeo desde el sistema de entretenimiento, mientras se entrenan. Nuestro cargador de dispositivos móviles también permite a los socios cargar sus teléfonos, tabletas y otros dispositivos al mismo tiempo.

Línea Cardio			
	Línea 830	Línea 810	Serie Assurance™
Complemento de entretenimiento (800/900 MHz): cómodamente integrado con el panel de la consola, estos receptores proporcionan acceso a una selección de canales de audio incluyendo los de las pantallas montadas en las paredes o en el techo.			
Sistema de visualización personal (PVS): diseñado para que el usuario disfrute de una experiencia más personal, con capacidad total de elección y control. Un PVS proporciona entretenimiento visual individual de última generación incorporando tecnología digital y una característica de ahorro de energía, "Auto Power Safe", que apaga la pantalla cuando no está en uso.			
Cargador de dispositivos móviles: el cargador de dispositivos móviles*, una característica estándar, puede cargar todos los teléfonos móviles, incluidos aquellos que ejecutan los sistemas operativos Android™, Apple®, BlackBerry™ y Windows®, así como pequeños reproductores de MP3. También es apto para cargar tabletas y lectores de libros electrónicos.			

* No disponible en las consolas de la Serie Assurance.





SUS OBJETIVOS. SU ENTRENAMIENTO.

Defina y siga su progreso con su cuenta Preva®.

Preva se ofrece exclusivamente en equipos de cardio con pantalla táctil Precor®

Fije su objetivo



Cree y repita los entrenamientos personalizados



Realice un seguimiento de su progreso y celebre sus logros



Consolas P80 conectadas en red

+45K

Sitios conectados en red

+3K

Entrenamientos registrados

221M

Países conectados en red

72

Networked Fitness

Networked Fitness ayuda a conectar a las personas con sus rutinas de fitness, atrayendo a los usuarios con una experiencia de fitness personalizada, tanto dentro como fuera del gimnasio. Además, está demostrado que estas tecnologías le ayudan a gestionar mejor su negocio con soluciones que permiten impulsar los ingresos, atraer socios, aumentar la fidelidad y proporcionar una gestión mejorada de los equipos de cardio.



Diseñado para conseguir resultados de fitness

La combinación de la consola P82 y Preva® Networked Fitness le permite ofrecer una experiencia de fitness efectiva y atractiva a sus usuarios.

Diseñadas con la filosofía de Precor “El fitness es lo más importante”, la consola (posicionada a la altura de los ojos) y la interfaz de usuario se centran específicamente en los usuarios en movimiento, por lo que eliminan las distracciones y mantienen la capacidad de uso como prioridad principal.

La funcionalidad y las características de la consola solo son accesibles durante el entrenamiento, evitando así que los equipos se conviertan en puntos de información de Internet.

La consola P82 viene con una completa **Biblioteca de entrenamiento** con ejercicios preprogramados, destinados a cumplir objetivos de fitness. Un **Ejercicio destacado** diario ayuda a combatir el aburrimiento y a mejorar los resultados.

Tras su introducción en 2011, Preva es ahora la solución elegida por más de 3500 centros en 72 países.



Eficacia demostrada para los operadores

Preva le proporciona herramientas poderosas que impulsan la atracción, aumentan la fidelidad, incrementan los ingresos y optimizan la gestión de los equipos de cardio.

Atracción: Su elegante diseño y sus características específicas de fitness cautivan tanto a los nuevos usuarios como a los actuales.

Un club observó un incremento del 70 % en nuevas altas de socios un mes después de la instalación de Preva en el centro. Otro club experimentó un aumento de las altas de socios del 35 % en los 3 primeros meses posteriores a la introducción de las Cuentas personales de Preva.

Fidelización: Está demostrado que la consola y sus funciones vanguardistas (como Cuentas de Preva, Mensajería e Informes de actividades de los usuarios) hacen que los socios regresen a su gimnasio.

Un centro observó un aumento del 20 % en la fidelización con respecto al año anterior, después de la instalación de Preva. Otro club experimentó un incremento interanual del 25 % en las renovaciones de los socios gracias a Preva. Incluso un operador declaró que las renovaciones de los socios aumentaron un 20 % en un club que había instalado equipos de Preva, en comparación con otro club similar sin dicha instalación.

Ganancias: Preva In-Touch es una gran manera de atraer a los usuarios con herramientas, como los Mensajes de la pantalla de bienvenida, los Mensajes del ejercicio y las Fuentes web del centro. Preva In-Touch ayuda a impulsar las promociones y a instruir a los usuarios directamente en la consola.

Según un estudio reciente, un centro incrementó sus ingresos mensuales en 900 USD gracias a una promoción de Mensajes del ejercicio.

Optimización de los equipos: Con Preva Business Suite, puede acceder a datos, tendencias e informes sobre el uso de los equipos en tiempo real, lo que le ayudará a tomar decisiones acerca del uso, el mantenimiento y la compra de los equipos.



Atrae a los usuarios con experiencias personalizadas

Preva Net: Preva Net ofrece a los usuarios en movimiento el mejor contenido de Internet en un formato extremadamente sencillo para navegar y leer durante los entrenamientos. Los usuarios pueden disfrutar así de una gran variedad de temas, que incluyen: fitness y salud, noticias, deportes, tecnología y negocios, entre otros. Si lo elige, también puede dar a los usuarios un acceso rápido al navegador web.

Cuentas personales: Los usuarios pueden establecer objetivos de entrenamiento semanales y realizar un seguimiento de su progreso, recibir divertidas insignias por sus logros y guardar sus ejercicios favoritos para repetirlos en otro momento. Gracias a los identificadores **Preva Token** que utilizan tecnología RFID, los usuarios pueden iniciar sesión en su Cuenta de Preva con un toque rápido. Además, el Informe de actividades del usuario permite a su personal ver la actividad que los titulares de las Cuentas de Preva están realizando en su centro. Esto puede ayudar a los servicios de entrenamiento personales y permite impulsar las comunicaciones personalizadas, además de establecer y realizar un seguimiento de las competiciones y los retos que puede plantear a sus usuarios.

*Los estudios revelan que los usuarios que tienen una Cuenta de Preva, objetivos y un Preva Token entrenan de promedio cuatro veces más a menudo que aquellos que no los tienen. En una reciente encuesta, el 75 % de los usuarios coincidió en que Preva les ayuda a lograr sus objetivos personales.**

Vídeo a demanda (VoD): El Vídeo a demanda es una función exclusiva de Precor que ofrece contenido de Youtube popular y de fácil acceso, el cual se ha seleccionado a mano para que los usuarios no tengan que ralentizar ni interrumpir su hora de entrenamiento para buscar los vídeos. Nuestro supervisor actualiza continuamente el sistema de 36 listas de reproducción con contenidos que se adaptan bien al entorno de ejercicio; todo ello sin ningún coste adicional. Los usuarios están de acuerdo en que el uso de VoD les permite disfrutar más de sus entrenamientos y del gimnasio, además de animarles a entrenarse durante más tiempo.***

Preva Mobile App: Permite a los usuarios acceder al historial de fitness y realizar un seguimiento de los entrenamientos desde cualquier lugar, con lo que les puede proporcionar valor fuera de las instalaciones. Disponible para IOS y Android.



Los Preva Token ya están disponibles para iniciar sesión de manera rápida y sencilla en la Cuenta de Preva.

* Encuesta a los socios de Fitnessdk realizada en 2014 ** Datos UBL de abril, julio y octubre de 2014

*** Encuestas a los socios de Preva™, realizada en febrero de 2014 para EE. UU. y en agosto de 2014 para Canadá

Asociaciones de Preva

Con la plataforma API abierta de Preva, Precor se compromete a maximizar su negocio con experiencias de usuario significativas a través de un ecosistema de asociados que ofrecen soluciones atractivas para mejorar la participación, aumentar la fidelización e incrementar los ingresos.

Precor se centra principalmente en las asociaciones que son líderes en el sector y que ofrecen un valor real al operador. El hecho de formar parte de Amer Sports permite a Precor asociarse con la aplicación móvil Movescount desde nuestra marca afiliada Suunto, además de otras del sector del fitness.

Movescount es una aplicación de seguimiento avanzada que le permite planificar rutas, realizar un seguimiento de sus movimientos y compartirlos con una comunidad de aficionados al fitness al aire libre que tienen mentalidades afines. Si empareja Movescount con un reloj Suunto (como el Ambit3), lo convertirá en un reloj inteligente multifuncional. O también puede utilizar su teléfono inteligente para realizar el seguimiento. En cualquier caso, Movescount está totalmente integrado con Preva, lo que permite a los usuarios capturar toda su actividad dentro y fuera de las instalaciones de fitness.





PRECOR | **SPINNING**

Ciclismo indoor

Spinning®, creadores del ciclismo indoor en grupo, y Precor, innovadores en el sector del cardio, le ofrecen una innovadora línea de bicicletas Spinner® que llevarán sus clases de Spinning® a un nivel completamente nuevo.



SPINNER® Ride™




SPINNER® Shift™



SPINNER® Rally™

Presentamos la línea de bicicletas Spinner®, **completamente nueva**



Los creadores del ciclismo indoor en grupo y los innovadores en el sector del cardio le ofrecen una línea totalmente nueva de bicicletas Spinner® que mejorarán sus clases de Spinning® aún más. Las tres nuevas bicicletas ofrecen la fiabilidad y la durabilidad que se esperan de Precor, respaldadas por más de 25 años de experiencia en el conocimiento de la industria, la formación y la programación de Spinning®.

Estas bicicletas se han diseñado para ofrecer un pedaleo personalizado, además de mejorar la adaptación al cuerpo, la sensación y la durabilidad. Ofrezca a los usuarios la experiencia de carrera con la que siempre han soñado, con unos equipos y una programación creados para obtener unos resultados duraderos.

Bicicletas Spinner® de Precor



Spinner® Ride™

- Dimensiones (L x An x Al): 147,3 x 51,6 x 121,9 cm
- Peso total: 56,4 kg
- Peso de la rueda de inercia: 19,5 kg
- Peso máximo del usuario: 158,7 kg
- Cuadro Acero de aleación
- Color del cuadro: Metallic White
- Opciones de transmisión: Transmisión por cadena o transmisión por correa Poly-V



Spinner® Shift™

- Dimensiones (L x An x Al): 147,3 x 51,9 x 127 cm
- Peso total: 63,5 kg
- Peso de la rueda de inercia: 19,5 kg
- Peso máximo del usuario: 158,7 kg
- Cuadro Acero de aleación
- Color del cuadro: Charcoal
- Opciones de transmisión: Transmisión por cadena o transmisión por correa Poly-V



Spinner® Rally™

- Dimensiones (L x An x Al): 147,3 x 51,9 x 125,7 cm
- Peso total: 57,1 kg
- Peso de la rueda de inercia: 19,5 kg
- Peso máximo del usuario: 158,7 kg
- Cuadro Aluminio
- Color del cuadro: Semi-Gloss Metallic Black
- Opciones de transmisión: Transmisión por cadena o transmisión por correa Poly-V



Consola Spinning® Studio

- Opcional en las bicicletas Spinner®
- monitor de frecuencia cardíaca compatible con ANT+™
- Indicaciones:
 - Cadencia (RPM del pedal)
 - Frecuencia cardíaca/pulso
 - Tiempo
 - Distancia
 - Calorías
 - Indicador de poca batería



Pedal Trio®



Pedal Trio® QR®



Caja de herramientas Spintech para bicicletas Spinner®

ACCESORIOS Spinning®

Mantenga sus bicicletas limpias y en buen estado con estas herramientas de mantenimiento y estos accesorios de bicicleta, también disponibles en Precor.

- Pedal Trio® (con rosca o Cono Morse)
- Pedal Trio QR® (con rosca o Cono Morse)
- Caja de herramientas Spintech para bicicletas Spinner®

Spinning® Formación y programación

Lleve la experiencia completa de Spinning® a su gimnasio o estudio y conviértalo en un Centro oficial de Spinning®. Gracias a esta solución flexible y a medida, puede sacar provecho del reconocimiento mundial de Spinning® e introducir una experiencia coherente con respecto a los programas, lo cual fomenta el sentimiento de comunidad y lealtad entre los instructores y los usuarios. Esto impulsará la atracción y la fidelidad de los socios, así como la eficacia del equipo y los ingresos adicionales para su centro.

Utilice la potente marca Spinning®, reconocida internacionalmente, en su sitio web, el letrero del centro, el programa de clases y los materiales publicitarios, así obtendrá el mejor asesoramiento por parte de los líderes del sector para mantenerse por delante de la competencia.

Opciones de formación	Descripción
Certificación para instructores de Spinning®	Conviértase en un Centro oficial de Spinning® y organice un entrenamiento abierto al público. Spinning promocionará y comercializará el entrenamiento, a la vez que gestiona todos los esfuerzos administrativos.
Certificación para instructores de Spinning® - exclusiva	Organice un entrenamiento exclusivo in situ para sus instructores en su centro, donde pueda alojar a más de 6 participantes.







Equipamiento de cardio

El equipamiento que diseñamos proporciona experiencias personalizadas de calidad superior, con movimientos suaves y que hacen posible que cada vez más gente disfrute de entrenamientos agradables, atractivos y eficaces.

Equipamiento de cardio de Precor por categorías

Adaptive Motion Trainers® (AMT®): nuestra Adaptive Motion Trainer® con Open Stride™ es el único equipo de cardio de zancada variable con altura de paso ajustable, lo que permite a los usuarios entrenar con diversas posibilidades de zancada, como correr, trotar y caminar. Si dispone de un solo equipo que permite crear una serie de patrones de movimiento, puede maximizar el valioso espacio del suelo y ayudar a los socios a comprometerse con sus entrenamientos.

Elliptical Fitness Crosstrainers™ (EFX®): nuestra EFX® con tecnología CrossRamp® ofrece un entrenamiento de bajo impacto que permite a los usuarios hacer ejercicio durante más tiempo y con mayor intensidad; además, garantiza la satisfacción de los usuarios.

Cintas de correr: repletas de innovaciones, nuestras cintas de correr ofrecen una durabilidad y un rendimiento óptimos a los operadores, así como una sensación incomparable y un funcionamiento silencioso a los usuarios. Las cintas de correr incluyen una Active Status Light™, con lo que el personal de mantenimiento de las instalaciones puede comprobar de un vistazo su estado de funcionamiento.

Escaladora: el diseño ergonómico de nuestra escaladora ofrece un entrenamiento comprobado, personalizado y desafiante, a la vez que optimiza el espacio en la planta de cardio.

Bicicletas: tanto las bicicletas verticales como las reclinadas ofrecen un gran movimiento y un correcto diseño biomecánico que favorece las posturas adecuadas; además, atraen a una amplia variedad de usuarios, desde el usuario principiante hasta el atleta experimentado que se está recuperando de una lesión.



AMT®



EFX®



Cinta de correr



Escaladora



Bicicleta vertical



Bicicleta reclinada

Cintas de correr

Rendimiento personalizado para usted y sus usuarios

Cumpla las necesidades exactas de sus usuarios con una cinta de correr que se ha personalizado para adaptarse a cada uno de sus pasos.

Un rendimiento y un diseño prácticos ofrecen una experiencia de usuario agradable que les incita a volver. Nuestra cinta de correr le permite proporcionar un entorno centrado en el cliente. Además de ser silenciosa y eficiente, hemos simplificado su montaje y hemos incluido herramientas de diagnóstico para aumentar el tiempo de actividad y limitar los costes operativos.

- **Active Status Light™***: para aumentar el tiempo de actividad, una luz de estado externa le permite a usted y a su personal comprobar de un vistazo el estado de funcionamiento de la cinta de correr y cuándo debe realizar tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil.
- **Corrección del factor de potencia (PFC)***: nuestros accionamientos de motor de CA de 4 CV de alta eficiencia están optimizados con PFC para aumentar la eficiencia, mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético hasta en un 30 %.
- **Sistema de control de impactos Ground Effects® (GFX®)**: nuestro sistema patentado combina la estabilidad, el apoyo y el amortiguamiento ideales para los usuarios. Las plataformas de las cintas de correr están diseñadas para proporcionar una mayor absorción en la parte frontal, donde los pies del usuario tocan la correa; además, añaden rigidez a la parte posterior para obtener un empuje firme.
- **Integrated Footplant Technology™ (IFT™)**: nuestro exclusivo sistema patentado reconoce las velocidades de paso naturales de los usuarios y se adapta a cada zancada para proporcionar una sensación ultrasuave que mejora la experiencia de usuario durante el entrenamiento.

* No disponible en las cintas de correr de la Serie Assurance™.




TRM 885

Véala en acción en:
Precor.com/treadmills

Adaptive Motion Trainer® AMT® con Open Stride™

La única máquina de cardio que ofrece una longitud de zancada adaptable y una altura de zancada ajustable, por lo que proporciona la experiencia de entrenamiento más variada y la máxima personalización a los usuarios de todos los tamaños y niveles de forma física.

- **Entrenamiento personalizado:** la función Open Stride permite a los usuarios ajustar la altura de zancada de 17 a 25 cm, además de cambiar de forma espontánea la longitud de zancada de cero a 91 cm.
- **Entrenamiento completo del cuerpo en un solo equipo:** los usuarios pueden pasar de una zancada corta a una zancada larga, de caminar a correr, de escalar a cualquier movimiento intermedio, lo que les permite trabajar distintos grupos musculares. Empujando y tirando de los manillares móviles se implica la musculatura del tren superior, consiguiendo así un entrenamiento completo del cuerpo.
- **Quemar más y disfrutar más:** la AMT® con Open Stride permite quemar más calorías mientras que los usuarios perciben un nivel de esfuerzo menor. Para que puedan ir más allá y alcanzar sus mejores resultados.



La StrideGuide™: ilustra la relación entre la longitud de zancada y la altura de zancada, tal como se muestra en este diagrama.



AMT 885 con Open Stride



Todos desean un entrenamiento diferente. Déselo con la AMT.

- **Gran atractivo:** el movimiento adaptativo definido por el usuario, la variedad de longitudes de zancada y el impacto nulo crean el mejor entrenamiento posible para una gran variedad de usuarios.
- **Mejores resultados:** las investigaciones muestran que la AMT provoca altos niveles de consumo de oxígeno y energía que permiten a los usuarios llegar a un nivel superior con su entrenamiento cardiovascular.*
- **Infinita variedad de movimientos:** la AMT redefine el ejercicio elíptico. Los usuarios pueden cambiar la longitud de su zancada para crear una sensación totalmente nueva durante el entrenamiento.



Escaladora: Similar a subir escaleras, ejercita todos los músculos de las piernas, en especial los glúteos, los flexores de la cadera y los gemelos.



Elíptica: Similar al movimiento de footing, se trabajan intensamente los glúteos y los isquiotibiales.



Bicicleta: Similar al movimiento de la bicicleta y muy buena para trabajar los gemelos y los cuádriceps.



Cinta de correr: Similar a correr, para un trabajo total del cuerpo, pero sin impacto.

* Comparación de modalidades de ejercicio en siete modos de ejercicio. Len Kravitz, Ph.D., University of New Mexico, USA.

Elliptical Fitness Crosstrainers™

Movimiento natural, con una zancada de bajo impacto y fiabilidad probada

Conceda a sus socios la posibilidad de obtener más resultados de cada entrenamiento mientras que usted disfruta de un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Nuestras Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) proporcionan una zancada totalmente natural y de bajo impacto, para que puedan entrenar durante más tiempo y con mayor intensidad.

Como ya hicimos en 1995 con la introducción de las máquinas elípticas, la EFX aún sigue estableciendo la referencia. De hecho, el índice de reclamaciones de la garantía de la EFX es seis veces menor que el estándar del sector.

- **CrossRamp®**: los usuarios pueden aislar o entrenar de manera mixta grupos musculares específicos del tren inferior con tan solo ajustar el ángulo de la rampa, lo que les permite centrarse en sus objetivos de fitness individuales.
- **Movimiento natural**: nuestro movimiento elíptico patentado recrea a la perfección la zancada natural de la carrera, permitiendo que los talones de los usuarios se mantengan bajos para obtener un movimiento más cómodo, efectivo y ergonómicamente correcto.
- **Menores niveles de esfuerzo percibido (RPE)**: la suavidad y la fluidez de la zancada produce unos niveles RPE menores, lo que simplifica los entrenamientos y permite a los usuarios alcanzar metas para las que es necesario ejercitarse durante más tiempo y con más intensidad.



EFX 885

Bicicletas

Un cómodo paseo durante el entrenamiento

Proporcione a los usuarios la comodidad que necesitan para sacar el máximo de cada trayecto. Nuestras bicicletas disponen de diseños totalmente ergonómicos que fomentan una postura correcta, además de un gran número de innovaciones que maximizan la comodidad y la sencillez en su uso.

Los usuarios disfrutan de un pedaleo fluido y eficaz con la corrección geométrica y biomecánica Knee Over Pedal Spindle (KOPS) y los pedales extra anchos y reversibles. También apreciarán el sencillo ajuste del sillín, que se puede manejar con una sola mano, y la accesibilidad de la consola y el soporte para accesorios, que les permite mantener la forma y concentrarse en su entrenamiento.

- **Respaldo reclinable ultraconfortable:** respaldo diseñado a medida en Air Flex, con un panel de ventilación y un sistema de suspensión único que proporcionan una experiencia fresca y amortiguada.
- **Manillares verticales ergonómicos:** el diseño moldeado proporciona confort y durabilidad a la vez que ofrece contactos de detección de la frecuencia cardíaca y tres posiciones ergonómicas: vertical, cruzada y de carretera.
- **Cómodo acceso para el mantenimiento:** ambos modelos de bicicleta permiten un acceso fácil al sistema de transmisión por correa gracias a una cubierta que se extrae con facilidad, ya que se puede retirar sin necesidad de quitar las bielas ni los pedales.
- **Sistema de transmisión por correa de 2 fases:** produce una resistencia inicial muy baja y cambios suaves y constantes en los niveles de resistencia.



UBK 885 (bicicleta vertical)



RBK 885 (bicicleta reclinada)

Escaladora

Movimiento natural con una sensación excelente

Nuestra escaladora de diseño ergonómico favorece la adopción de una postura correcta y una técnica adecuada para mantener un movimiento fluido y cómodo. Puesto que utiliza el mismo generador que nuestra línea EFX®, proporciona un movimiento suave y silencioso.

- **Durabilidad y diseño de bajo mantenimiento**

Gracias a su diseño que requiere poco mantenimiento y a su durabilidad extrema, la escaladora CLM 835 utiliza el mismo sistema de generadores autoalimentados de baja fricción que las Elliptical Fitness Crosstrainers™ de Precor. Todo esto se suma a la suave sensación y al movimiento silencioso que experimentarán los usuarios.

- **Generador de 6 fases**

El resistente sistema de generadores de 6 fases no tiene piezas que estén en contacto, proporcionando así un funcionamiento suave y duradero. Treinta y un niveles de velocidad de escalada que van de 30 a 180 pasos por minuto en incrementos de 5 pasos por minuto, para permitir al usuario adaptar los entrenamientos a su nivel de forma física.

CLM 835



StretchTrainer™

Un calentamiento y una relajación adecuados

Los estiramientos son una parte importante de un proceso adecuado de calentamiento y relajación, tanto al principio como al final de cada entrenamiento. La StretchTrainer™ 240i permite a los usuarios preparar sus cuerpos para un entrenamiento más fuerte y más satisfactorio; además, ayuda a prevenir lesiones durante y después del ejercicio.



240i



El accesorio de estante para lectura se acopla fácilmente a la consola P82

Serie Experience™ Línea 880

Añada otro aspecto destacado al recorrido por las instalaciones; la planta de cardio, con los nuevos equipos de cardio de la Serie Experience™ de Precor. Desde la primera toma de contacto hasta el examen más profundo, la Línea 880 de la Serie Experience deja una muy buena impresión. Gracias a su consola con pantalla táctil y a su interfaz sencilla e intuitiva, los socios se involucran de forma más intensa en su entrenamiento.

Disponible de manera exclusiva en la línea 880, Preva®, líder del sector en soluciones de fitness en red, cambiará para siempre la forma de entrenar de sus socios. Proporcionará a los usuarios una experiencia de fitness personalizada, que los atraerá con el mejor contenido de Internet y los motivará con el seguimiento de fitness para alcanzar sus objetivos.



Pantalla táctil capacitiva: una experiencia de diseño de pantalla táctil que compite con los mejores aparatos electrónicos personales. Los usuarios disfrutan controlando su entrenamiento mediante gestos sobre la resistente, sensible e intuitiva pantalla táctil capacitiva de calidad industrial.




Ángulo de visión a la altura de la cabeza: la pantalla en posición vertical fomenta la postura correcta durante el entrenamiento. El usuario mantiene su cabeza, cuello y hombros en una posición vertical y natural, haciendo del ejercicio una experiencia más cómoda y efectiva.



Ejercicios destacados: se anima a los usuarios a introducir más variedad en sus entrenamientos con la propuesta diaria de nuevos entrenamientos en la Línea 880.



Cargador de dispositivos móviles: la consola de la línea 880 cuenta ahora con un cargador de dispositivos móviles que permite a los usuarios cargar los teléfonos móviles, incluidos aquellos que ejecutan los sistemas operativos Android™, Apple®, BlackBerry™ y Windows®; así como pequeños reproductores de MP3. También será apto para cargar tabletas y lectores de libros electrónicos.



Pantalla personalizable: los usuarios pueden personalizar una gran variedad de aspectos del entrenamiento, incluidas sus opciones de entretenimiento preferidas.



Controles de movimiento: estos grandes y sensibles controles son independientes de la pantalla táctil, lo que permite a los usuarios modificar el movimiento y la resistencia de su entrenamiento con facilidad.





AMT® 885 con Open Stride™
Adaptive Motion Trainer®

- Longitud de zancada adaptativa: de 0 a 91 cm
- Altura de zancada ajustable: de 17 a 25 cm
- 12 entrenamientos y 20 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 89 x 186 cm
- Peso: 191 kg



EFX® 885
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Entrenamiento completo del cuerpo y manillares móviles para el tren superior
- 22 entrenamientos y 20 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 158 kg



EFX® 883
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Manillares fijos para el tren superior
- 12 entrenamientos y 20 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 158 kg



TRM 885 **Cinta de correr**

- Rango de inclinación: Declinación de -3 % a inclinación de 15 %
- Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
- Velocidad de 0,8 a 25,5 km/h + Auto Stop™
- 27 entrenamientos y 20 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 211 x 98 x 174 cm
- Peso: 195 kg



UBK 885 **Bicicleta vertical**

- Manillares sobremoldeados y diseño mejorado del sillín
- Pedales con doble talla y correas integradas
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 17 entrenamientos y 18 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 122 x 53 x 157 cm
- Peso: 77 kg



RBK 885 **Bicicleta reclinada**

- Diseño de fácil acceso
- Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
- Pedales con doble talla y correas integradas
- 17 entrenamientos y 18 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 170 x 58 x 136 cm
- Peso: 99 kg



Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz



Sistema de visualización personal (PVS) de 15"

Serie Experience™ Línea 830

Desde el principio, verá que la forma y las funciones de la consola de la Línea 830 complementan a la consola de la Línea 880, incluso con los mismos controles de movimiento fáciles de usar. Además, la consola de la Línea 830 dispone de una pantalla basada en LED que se centra en las estadísticas y visualizaciones básicas de fitness que mantienen a los socios en movimiento.

Añada el Complemento de entretenimiento para permitir que los usuarios enchufen los auriculares a la consola y escuchen la transmisión de audio procedente de los televisores instalados en el centro. O añada el Sistema de visualización personal (PVS) de 15" para ofrecer a los socios una experiencia multimedia personalizada en la propia máquina.

Al igual que el resto de líneas de cardio de la Serie Experience™, la Línea 830 ofrece la misma suavidad de movimiento, así como la fluidez y la precisión que caracterizan a los equipos de cardio de Precor.

Consola P30:

- Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz opcional
- Sistema de visualización personal (PVS) de 15" opcional



Opcional Personal Viewing System



AMT® 835 con Open Stride™
Adaptive Motion Trainer®

- Longitud de zancada adaptativa: de 0 a 91 cm
- Altura de zancada ajustable: de 17 a 25 cm
- 6 entrenamientos y 20 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 89 x 176 cm
- Peso: 187 kg



AMT® 833
Adaptive Motion Trainer®

- Longitud de zancada adaptativa: de 0 a 91 cm
- Altura de zancada fija: 19 cm
- 6 entrenamientos y 19 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 89 x 176 cm
- Peso: 187 kg



EFX® 835
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Manillares móviles para el tren superior
- 15 entrenamientos y 21 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 153 kg



EFX® 833
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Manillares fijos para el tren superior
- 15 entrenamientos y 21 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 153 kg



TRM 835
Cinta de correr

- Rango de inclinación: Inclinación de -3 % a 15 %
- Sistema de control de impactos Ground Effects®
- Integrated Footplant Technology™
- Velocidad de 0,8 a 25,5 km/h + Auto Stop™
- 27 entrenamientos y 21 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 211 x 89 x 157,5 cm
- Peso: 190 kg



UBK 835
Bicicleta vertical

- Manillares sobremoldeados
- Diseño mejorado del sillín
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 12 entrenamientos y 18 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 122 x 53 x 157 cm
- Peso: 73 kg



RBK 835
Bicicleta reclinada

- Diseño de fácil acceso
- Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 12 entrenamientos y 18 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 170 x 58 x 127 cm
- Peso: 95 kg



CLM 835
Escaladora

- Sistema de resistencia con generadores autoalimentados
- 14 entrenamientos y 21 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 119 x 81 x 175 cm
- Peso: 113 kg



Complemento
de entretenimiento
de 800/900 MHz

Sistema de
visualización personal
(PVS) de 15"

Serie Experience™ Línea 810

La extraordinaria sensación de la Serie Experience de cardio continúa con la Línea 810, que cubre los aspectos esenciales. En la Línea 810, que presenta un precio más asequible, también encontrará la gran calidad y la alta fiabilidad que caracterizan a Precor, además de una experiencia de ejercicio idéntica a las de líneas superiores.

Una pantalla basada en LED muestra claramente las estadísticas de entrenamiento principales (como las calorías quemadas, el tiempo restante/transcurrido y la distancia). La última característica estándar de la consola de la línea 810 es un cargador de dispositivos móviles que permite a los usuarios cargar los teléfonos móviles, incluidos aquellos que ejecutan los sistemas operativos Android™, Apple®, Blackberry™ y Windows®, así como los pequeños reproductores de MP3. También será apto para cargar tabletas y lectores de libros electrónicos.

Ya sea por sí misma, o junto con el resto de equipos de la Serie Experience, la Línea 810 ofrece las características esenciales con una sensación de calidad superior.

Consola P10:

- Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz opcional
- Sistema de visualización personal (PVS) de 15" opcional



AMT® 813
Adaptive Motion Trainer®

- Longitud de zancada adaptativa: de 0 a 91 cm
- Altura de zancada fija: 19 cm
- 6 entrenamientos y 8 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 89 x 176 cm
- Peso: 187 kg



EFX® 815
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Entrenamiento completo del cuerpo y manillares móviles para el tren superior
- 6 entrenamientos y 11 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 153 kg



EFX® 813
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- Tecnología CrossRamp®: rampa ajustable entre 13° y 40°
- Manillares fijos para el tren superior
- 6 entrenamientos y 11 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 203 x 81 x 173 cm
- Peso: 153 kg



TRM 811
Cinta de correr

- Rango de inclinación: Inclinación de 0% a 15 %
- Sistema de control de impactos Ground Effects®
- Integrated Footplant Technology™
- Velocidad de 0,8 a 20 km/h + Auto Stop™
- 7 entrenamientos y 7 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 211 x 98 x 157,5 cm
- Peso: 190 kg



UBK 815
Bicicleta vertical

- Manillares sobremoldeados
- Diseño mejorado del sillín
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 6 entrenamientos y 8 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 122 x 53 x 146 cm
- Peso: 73 kg



RBK 815
Bicicleta reclinada

- Diseño de fácil acceso
- Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 6 entrenamientos y 8 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 170 x 58 x 124 cm
- Peso: 95 kg



Pantalla LED optimizada



Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz



Sistema de visualización personal (PVS) de 15"

Serie Assurance™

Es la serie de cardio que ofrece innovaciones a nivel de club, además de unos diseños mecánicos probados con un rendimiento excepcional. La Serie Assurance™ ofrece entrenamientos sencillos y suaves para los usuarios de todos los niveles. La consola proporciona imágenes claras y un diseño familiar que hace que sea fácil para los usuarios explorar una amplia variedad de entrenamientos.

Diseñada para soportar los rigores de una amplia variedad de entornos, incluso en las instalaciones con menor supervisión (como en hoteles, gimnasios corporativos, complejos de apartamentos o departamentos de bomberos), la Serie Assurance ofrece a los propietarios un rendimiento fiable, una y otra vez.

Pantalla LED optimizada:

- Interruptores de cúpula resistentes: respuesta táctil
- Monitorización de la frecuencia cardíaca
- 6-7 programas

Pantalla LED avanzada (para la Cinta de correr 946i):

- Control táctil: respuesta táctil con un clic audible
- 13 programas

Consola Estándar:

- Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz opcional
- Sistema de visualización personal (PVS) de 15" opcional



EFX® 536i
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 15° y 40°
- Entrenamiento completo del cuerpo y manillares móviles para el tren superior
- 6 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 213 x 79 x 168 cm
- Peso: 111 kg



EFX® 532i
Elliptical Fitness Crosstrainer™

- CrossRamp®: rampa ajustable entre 15° y 40°
- Manillares fijos para el tren superior
- 6 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 213 x 79 x 168 cm
- Peso: 111 kg



946i
Cinta de correr

- Rango de inclinación: Inclinación de 0 % a 15 %
- Ground Effects®/Integrated Footplant Technology™
- Motor de CA de 4 CV
- Velocidad de 0,8 a 20 km/h
- 13 entrenamientos y 24 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 204 x 86 x 150 cm
- Peso: 150 kg



932i
Cinta de correr

- Rango de inclinación: Inclinación de 0 % a 15 %
- Ground Effects®/Integrated Footplant Technology™
- Motor de CA de 4 CV
- Velocidad de 0,8 a 20 km/h
- 7 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 204 x 86 x 150 cm
- Peso: 150 kg



UBK 615
Bicicleta vertical

- Manillares sobremoldeados
- Diseño mejorado del sillín
- Pedales sobredimensionados y correas integradas
- Sillín en estructura de tubo fácil de ajustar
- 6 entrenamientos y 12 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 122 x 53 x 146 cm
- Peso: 70 kg



RBK 615
Bicicleta reclinada

- Diseño de fácil acceso
- Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
- Pedales sobredimensionados y correas integradas
- Ajuste del sillín manejable con una sola mano
- 6 entrenamientos y 12 indicaciones electrónicas
- L x An x Al: 168 x 58 x 124 cm
- Peso: 92 kg

Gestión de cables

Mantenga los cables protegidos y fuera de la vista

Nuestra gestión de cables le ayuda a mantener sus instalaciones organizadas y atractivas. Con este completo sistema, podrá proteger los cables de posibles daños y mantener una apariencia ordenada y estéticamente agradable con facilidad.





Entrenamiento funcional con Queenax™

Modular. Actualizable. Compatible. Adaptable. Flexible. Queenax™ es el sistema modular de entrenamiento con el peso corporal suspendido y funcional más exclusivo del mundo, que multiplica el espacio de entrenamiento dentro de sus instalaciones.

Entrenamiento funcional con Queenax™




THE ONE
Autónomo

- Dimensiones (L x An x Al):
 - Min. 94 x 86 x 285 cm
 - Máx. (depende de los accesorios)



THE CORNER
Compacto

- Dimensiones (L x An x Al):
 - Min. 226 x 185 x 264 cm
 - Máx. (depende de los accesorios)



WALL SOLUTIONS
Dejan espacio abierto en el suelo

- Dimensiones (L x An x Al):
 - Min. 36 x 56 x 262 cm
 - Máx. 1476 x 175 x 285 cm



QUEENAX™
Functional Fitness by Precor



THE FORMAT
Centro de actividad para un entrenamiento independiente

- Dimensiones (L x An x Al):
 - Min. 450 x 175 x 285 cm
 - Máx. 749 x 325 x 285 cm



THE BRIDGE
Dinamización de los entrenamientos




- Dimensiones (L x An x Al):
 - Min. 599 x 185 x 287 cm
 - Máx. 1600 x 185 x 287 cm

Vea por sí mismo cómo la modularidad de **Queenax** puede multiplicar el espacio de su centro de una forma visualmente única, lo que le permite adaptar cada unidad a sus necesidades de entrenamiento.



Accesorios de entrenamiento

Los Accesorios de entrenamiento son elementos adicionales que mejoran la experiencia de entrenamiento (como las mancuernas y las pesas rusas) o aparatos que se fijan a las Barras de entrenamiento o a las Barras de pared, lo que le permite impartir clases de entrenamiento en grupo (como Superfunctional™, CrossCore® y TRX®).



Complementos opcionales


Los Complementos opcionales son soluciones de almacenamiento, sistemas de pavimento y elementos secundarios (como plataformas pliométricas, camas elásticas y máquinas de entrenamiento para el torso) que se pueden añadir a la estructura del Queenax para dar cabida a más ejercicios o a un mayor espacio de almacenamiento. Los complementos pueden retirarse o dejarse montados permanentemente para crear estaciones de entrenamiento adicionales.



Equipamiento de fuerza


Ofrecemos amplias gamas de equipos de fuerza en una variedad de opciones de color capaces de complementar cualquier centro. Con el mismo enfoque en la ergonomía y el mismo movimiento suave que nuestro equipo de cardio, las Series Vitality™ y Discovery™ y las líneas de fuerza Icarian® tienen algo que ofrecer a cada usuario.

Enlaces a vídeos tutoriales



Paneles de instrucciones de fuerza

Las ilustraciones de gran tamaño, fáciles de ver y sin texto, muestran la forma correcta de utilizar el equipo de un vistazo, así como el grupo muscular implicado, mientras que los **códigos QR** proporcionan enlaces a vídeos tutoriales para visualizar con un teléfono inteligente.



Vídeos instructivos



Toque o haga clic en el vídeo para reproducirlo

Línea Selectorized de la Serie Discovery™

Tanto usted como los usuarios apreciarán la combinación de la biomecánica y la estética en la Línea Selectorized de la Serie Discovery™. Se combinan todos los elementos de rendimiento funcional que exige una línea de fuerza, junto con el diseño y la atención al detalle que se esperan de Precor.

Las características principales de la Línea Selectorized de la Serie Discovery™ son las siguientes:


- **Apariencia:** crea un entorno abierto y acogedor para todo el mundo dentro del centro, con una altura de torre de perfil bajo y unas cubiertas translúcidas.
- **Durabilidad:** el acero de calibre 11 y la estructura de caja totalmente soldada proporcionan una base sólida, que no se curva, ni se dobla ni cruje con cargas pesadas al cabo del tiempo.
- **Ajustes de precisión:** puntos táctiles visibles y duraderos, incluidos los ajustes de los asientos industriales asistidos por gas, los mangos de goma sobremoldeados, el contacto del selector y el peso complementario.
- **Fácil de usar:** los grandes paneles de instrucciones sin texto contienen códigos QR vinculados a vídeos tutoriales que facilitan el inicio del entrenamiento a todos los usuarios.



Línea Selectorized de la Serie Discovery™



Paneles de instrucciones: fáciles de entender, las grandes ilustraciones muestran un correcto uso del equipo en un vistazo. Los códigos QR proporcionan a los usuarios enlaces a vídeos tutoriales de gran utilidad.



Torre de pesos: la línea ofrece una altura de torre de perfil bajo uniforme y una cubierta translúcida que crea un entorno de entrenamiento abierto y atractivo.



Ajustes: con materiales de gran durabilidad, de calidad industrial que hacen que sea fácil y cómodo para los usuarios conseguir el ajuste más adecuado para sus necesidades.



Tapicería: los usuarios estarán más cómodos gracias a los acolchados y a la tapicería de primera calidad; además, apreciará el tejido de dos texturas distintas con doble cosido en las costuras para lograr una mayor durabilidad.






Estructura: Gloss Metallic Silver
Carcasa: Pacific Blue
Tapicería: Black



Estructura: Desert Bronze
Carcasa: Dark Cavern
Tapicería: Paprika

Colores para la Línea Selectorized de la Serie Discovery

Colores estándar de la estructura



Gloss Metallic Silver Black Magic Gloss Gloss White Metallic Ash Desert Bronze

Colores estándar de la tapicería



Black Graphite Slate Imperial Blue Royal Blue Mahogany Paprika American Beauty Red Terra Cotta

Colores estándar de la cubierta (solo DSL)



Black Pacific Blue Dark Cavern



- Los colores pueden variar.
- Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.

Línea Selectorized de la Serie Discovery™: Tren superior



DSL204
Flexión de bíceps

- Dimensiones (L x An x Al): 119 x 112 x 150 cm
- Peso: 197 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL208
Extensión de tríceps

- Dimensiones (L x An x Al): 119 x 112 x 150 cm
- Peso: 200 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL215
Fondos sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 119 x 125 x 150 cm
- Peso: 255 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL304
Dorsales en polea alta

- Dimensiones (L x An x Al): 170 x 155 x 196 cm
- Peso: 281 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL310
Remo sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 130 x 125 x 150 cm
- Peso: 230 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL313
Extensión lumbar

- Dimensiones (L x An x Al): 122 x 109 x 150 cm
- Peso: 221 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL404
Press de pecho

- Dimensiones (L x An x Al): 147 x 150 x 150 cm
- Peso: 240 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL500
Press de hombros

- Dimensiones (L x An x Al): 170 x 132 x 150 cm
- Peso: 244 kg
- Columna de pesas: 91 kg



DSL504
Elevación lateral

- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 125 x 150 cm
- Peso: 226 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL505
Combinado Pec/Del

- Dimensiones (L x An x Al): 137 x 142 x 213 cm
- Peso: 269 kg
- Columna de pesas: 109 kg

Línea Selectorized de la Serie Discovery™: Tren inferior y tronco



DSL315
Rotación de torso

- Dimensiones (L x An x Al): 127 x 137 x 150 cm
- Peso: 205 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL602
Prensa de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 196 x 122 x 150 cm
- Peso: 397 kg
- Columna de pesas: 182 kg



DSL605
Extensión de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 125 x 150 cm
- Peso: 261 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL606
Femoral tumbado

- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 122 x 150 cm
- Peso: 225 kg
- Columna de pesas: 91 kg



DSL618
Extensión de glúteos

- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 102 x 150 cm
- Peso: 203 kg
- Columna de pesas: 73 kg



DSL619
Flexión de piernas sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 125 x 150 cm
- Peso: 269 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL620
Aductor interno

- Dimensiones (L x An x Al): 168 x 76 x 150 cm
- Peso: 247 kg
- Columna de pesas: 91 kg



DSL621
Abductor externo

- Dimensiones (L x An x Al): 168 x 76 x 150 cm
- Peso: 247 kg
- Columna de pesas: 91 kg



DSL623
Extensión de gemelos sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 112 x 150 cm
- Peso: 308 kg
- Columna de pesas: 181 kg



DSL714
Abdominal

- Dimensiones (L x An x Al): 130 x 127 x 150 cm
- Peso: 237 kg
- Columna de pesas: 91 kg

Línea Selectorized de la Serie Discovery™ Advanced Movement Design™

Sus usuarios experimentarán mayor fuerza de trabajo a través del nuevo diseño exclusivo de la Línea Selectorized de la Serie Discovery.

Esta plataforma progresiva desafía al cuerpo de tal forma que se consiguen involucrar más músculos, para desarrollar la fuerza funcional ya que es necesario un mayor trabajo de estabilización del movimiento. Los usuarios experimentarán mejores resultados a medida que trabajan sus músculos a través de un mayor y más natural rango de movimiento.

Las principales características de la Línea Selectorized de la Serie Discovery:

- **Plataforma progresiva:** paso natural para aquellos usuarios habituados a trabajar con equipos de fuerza ya que les permite añadir variedad en sus ejercicios y mejorar la estabilización de su cuerpo.
- **Movimiento natural:** los ejes convergentes/divergentes permiten que los usuarios se muevan con un patrón de movimiento más natural, para proporcionar un mayor rango de movimiento y una mayor captación muscular.
- **Diseño ergonómico:** brazos móviles en ángulo, empuñaduras en forma de elipse y un diseño mejorado del sistema de poleas que asegura que los usuarios experimentarán un movimiento más suave, natural y fluido.
- **Entrenamientos más efectivos:** los brazos móviles independientes exigen más equilibrio y un mayor trabajo muscular del tronco del usuario.



DSL414

Prensa de pecho convergente

- Dimensiones (L x An x Al): 163 x 123 x 183 cm
- Peso: 260 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL515

Prensa de hombros convergente

- Dimensiones (L x An x Al): 154 x 150 x 154 cm
- Peso: 239 kg
- Columna de pesas: 91 kg



DSL314

Dorsal en polea alta divergente

- Dimensiones (L x An x Al):
118 x 127 x 213 cm
- Peso: 256 kg
- Columna de pesas: 109 kg



DSL324

Remo bajo divergente

- Dimensiones (L x An x Al):
196 x 122 x 150 cm
- Peso: 255 kg
- Columna de pesas: 109 kg





Serie Discovery™ Línea Plate Loaded

La Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™ combina todos los elementos de rendimiento funcional que se le exigen a una línea de fuerza, pero con el diseño y la atención al detalle que conforman el sello de alta calidad de Precor. El resultado es una experiencia excepcional tanto para el usuario sin experiencia como para el usuario más avanzado.

Las características principales de la Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™ son las siguientes:

- **Excelencia biomecánica:** curvas de intensidad de la resistencia adaptadas para que coincidan con las curvas de fuerza naturales del cuerpo.
- **Diseño para mejorar el entrenamiento:** la resistencia del brazo independiente exige más equilibrio y un mayor trabajo de los músculos del tronco por parte del usuario, mientras que las trayectorias de movimiento convergente/divergente proporcionan un mayor rango de movimiento y captación muscular.
- **Durabilidad:** fabricada para resistir los entornos de fitness comercial más adversos.
- **Hecha para todos:** diseñada para adaptarse a un amplio abanico de usuarios, con elementos tales como alturas de carga fácil, pesos de partida bajos y amplio espacio de almacenamiento de discos.



Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™



Tapicería: acolchados y tapicería de primera calidad con un ajuste y un control perfectos para el usuario, así como una resistencia y una durabilidad mayores.



Empuñaduras: empuñaduras ergonómicas que aportan la máxima adherencia y distribución del peso en toda la palma de la mano, para ofrecer una mayor comodidad.








Pivotes: carcasa del pivote moldeada, que aumenta la resistencia y proporciona un aspecto del acabado mejorado.



Ajustes: Ajustes de precisión. Ajustes de seguridad de calidad industrial de alta duración con paletas de ajuste de caucho ergonómicas




Opciones de color para la estructura y los brazos móviles

Colores estándar de la estructura	Brazos móviles	Colores estándar de la estructura	Brazos móviles
			
Gloss Metallic Silver	Metallic Ash	Metallic Ash	Gloss Metallic Silver
			
Black Magic Gloss	Metallic Ash	Desert Bronze	Gloss Metallic Silver
			
Gloss White	Metallic Ash		

Tapicería

				
Black	Graphite	Slate	Imperial Blue	Royal Blue
				
Mahogany	Paprika	American Beauty Red	Terra Cotta	

- Los colores pueden variar.
- Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.







DPL0802
Smith Machine

- Dimensiones (L x An x Al):
142 x 214 x 229 cm
- Peso: 179 kg
- Peso inicial: 11,3 kg
- Peso máximo de carga: 272 kg
- Ángulo del recorrido de deslizamiento: 11 grados



DPL0601
Prensa inclinada de piernas

- Dimensiones (L x An x Al):
239 x 140 x 144 cm
- Peso: 252 kg
- Peso inicial: 62 kg
- Peso máximo de carga: 490 kg



DPL0603
Hack Squat

- Dimensiones (L x An x Al):
211 x 160 x 144 cm
- Peso: 206 kg
- Peso inicial: 40 kg
- Peso máximo de carga: 327 kg



DPL520
Flexión de bíceps

- Dimensiones (L x An x Al):
136 x 97 x 121 cm
- Peso: 117 kg
- Peso inicial: 5,4 kg
- Peso máximo de carga: 102 kg



DPL540
Press de pecho

- Dimensiones (L x An x Al):
110 x 169,5 x 177,5 cm
- Peso: 160 kg
- Peso inicial: 5,5 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg



DPL541
Press de pecho inclinado

- Dimensiones (L x An x Al):
109 x 199 x 144 cm
- Peso: 157 kg
- Peso inicial: 5,5 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg



DPL308
Remo en punta

- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 128 x 171 cm
- Peso: 156 kg
- Peso inicial: 6,5 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg



DPL305
Polea alta

- Dimensiones (L x An x Al): 168 x 130 x 194 cm
- Peso: 148 kg
- Peso inicial: 2,5 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg



DPL521
Fondos sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 184 x 103 x 94 cm
- Peso: 130 kg
- Peso inicial: 3,6 kg
- Peso máximo de carga: 163 kg



DPL309
Remo sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 148 x 127,5 x 124 cm
- Peso: 154 kg
- Peso inicial: 4,5 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg



DPL550
Press de hombros

- Dimensiones (L x An x Al): 144 x 153 x 157 cm
- Peso: 141 kg
- Peso inicial: 4,5 kg
- Peso máximo de carga: 163 kg



DPL560
Extensión de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 158 x 159 x 120 cm
- Peso: 132 kg
- Peso inicial: 5,9 kg
- Peso máximo de carga: 82 kg



DPL561
Flexión de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 122 x 167 x 140 cm
- Peso: 150 kg
- Peso inicial: 5 kg
- Peso máximo de carga: 82 kg



DPL616
Elevación de gemelos sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 150 x 76 x 101 cm
- Peso: 75 kg
- Peso inicial: 11 kg
- Peso máximo de carga: 204 kg

Serie Discovery™

Línea Bancos y soportes

La Línea Bancos y soportes de la Serie Discovery™ cuenta con todos los elementos de rendimiento que se le exigen a una línea de bancos y soportes junto con las capacidades funcionales innovadoras y la atención al detalle que se esperan de Precor.

Las características principales de la Línea Bancos y soportes de la Serie Discovery™ son las siguientes:

- **Excelencia funcional:** la atención al diseño del producto mejora los movimientos de los ejercicios funcionales y tradicionales, lo que asegura una infinita variedad de oportunidades de ejercicio para una inmensa variedad de usuarios.
- **Robustez:** las tuberías comerciales sobredimensionadas de alta resistencia, las cubiertas de poliuretano de alto impacto y los protectores de desgaste antideslizantes que se pueden sustituir optimizan la fuerza y la durabilidad del producto.
- **Almacenamiento:** la placa de defensa que aloja los soportes para discos de peso, el almacenaje de Barras olímpicas y el almacenaje de aparatos funcionales están integrados y ubicados convenientemente, lo que aumenta la accesibilidad y mantiene los accesorios al alcance de los usuarios.



Línea Bancos y soportes de la Serie Discovery™



DBR0610
Jaula de sentadillas

- Dimensiones (L x An x Al): 210 x 160 x 250 cm
- Peso: 278 kg
- Soportes de almacenamiento de pesas: 10
- Capacidad de carga de levantamiento máxima: 363 kg
- Peso de almacenamiento máximo: 817 kg



DBR0611
Half Rack

- Dimensiones (L x An x Al): 180 x 155 x 250 cm
- Peso: 206 kg
- Soportes de almacenamiento de pesas: 10
- Capacidad de carga de levantamiento máxima: 272 kg
- Peso de almacenamiento máximo: 817 kg



DBR0119
Banco multiposición

- Dimensiones (L x An x Al): 140 x 75 x 46 cm
- Peso: 48 kg
- Capacidad de carga de levantamiento máxima: 181,5 kg



DBR0817
Árbol para discos de peso

- Dimensiones (L x An x Al): 65 x 75 x 120 cm
- Peso: 35 kg

Opciones de color para la tapicería y la estructura

Colores estándar de la estructura




Gloss Metallic Silver




Metallic Ash



Black Magic Gloss



Desert Bronze



Gloss White

Tapicería



Black



Graphite



Slate



Imperial Blue



Royal Blue



Mahogany



Paprika



American
Beauty Red



Terra Cotta

Accesorios opcionales:

- Kit de clavijas de banda
- Kit de conectores para soporte combinado
- Máquina de entrenamiento para el torso
- Estación de fondos

- Los colores pueden variar.
- Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.

Serie Vitality™

La Serie Vitality™ se caracteriza por sus equipos eficientes y compactos, que le ayudarán a ofrecer la variedad que necesitan los usuarios mientras se adaptan a los requisitos de espacio y presupuesto disponibles.

Para fomentar los entrenamientos cómodos y efectivos, esta gama presenta un diseño biomecánico correcto y de fácil uso.

Las características principales de la Serie Vitality™ son las siguientes:


- **Sensación natural:** la biomecánica proporciona desplazamientos suaves y fluidos que se mueven con el cuerpo y transmiten una sensación de naturalidad al usuario.
- **Diseño acogedor:** las cubiertas translúcidas cubren parcialmente las pilas de pesas, por lo que crean una sensación de privacidad muy útil para los nuevos usuarios, a la vez que mantienen algo de espacio abierto en las instalaciones.
- **Facilidad de uso:** los usuarios disfrutarán de su diseño y de un reducido número de ajustes necesarios. Los ajustes necesarios se pueden realizar cómodamente desde la posición de asiento.



Serie Vitality™



Peso complementario: cada estación cuenta con un peso complementario. Los usuarios pueden añadir fácilmente el peso complementario con tan solo accionar una palanca.



Compacta: la Serie Vitality™ se ha diseñado teniendo en cuenta las restricciones de espacio. Todas las máquinas ocupan poco espacio y tienen un diseño de perfil bajo.

Colores de la Serie Vitality™

Estructura



Gloss Metallic Silver

Tapicería



Black (Standard)

Tapicería: opcional



Mahogany



Imperial Blue



Paprika



Graphite



Royal Blue



Slate



American Beauty Red



Terra Cotta

- Los colores pueden variar.
- Los colores de la tapicería distintos al negro están disponibles con un coste adicional.



Serie Vitality™: Tren superior, tren inferior y tronco



CO03ES
Flexión de bíceps

- Dimensiones (L x An x Al): 119 x 102 x 145 cm
- Peso: 180 kg
- Columna de pesas: 78 kg



CO01ES
Press de pecho

- Dimensiones (L x An x Al): 99 x 130 x 175 cm
- Peso: 205 kg
- Columna de pesas: 110 kg



CO02ES
Polea alta*

- Dimensiones (L x An x Al): 141 x 102 x 223,5 cm
 - Peso: 215 kg
 - Columna de pesas: 100 kg
- * También disponible con la barra de polea alta, como extra opcional.



CO19ES
Remo sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 127 x 119 x 175 cm
- Peso: 210 kg
- Columna de pesas: 110 kg



CO12ES
Press de hombros

- Dimensiones (L x An x Al): 150 x 142 x 145 cm
- Peso: 195 kg
- Columna de pesas: 91 kg



CO23ES
Extensión de tríceps

- Dimensiones (L x An x Al): 117 x 102 x 145 cm
- Peso: 180 kg
- Columna de pesas: 78 kg



CO05ES
Extensión de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 132 x 109 x 145 cm
- Peso: 210 kg
- Columna de pesas: 91 kg



CO07ES
Flexión de piernas sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 157 x 109 x 145 cm
- Peso: 205 kg
- Columna de pesas: 78 kg



CO14ES
Abdominal

- Dimensiones (L x An x Al): 147 x 99 x 145 cm
- Peso: 210 kg
- Columna de pesas: 91 kg



CO11ES
Extensión lumbar

- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 99 x 145 cm
- Peso: 205 kg
- Columna de pesas: 91 kg

Serie Vitality™: ejercicio doble



C024ES
Prensa múltiple

- Dimensiones (L x An x Al): 183 x 152 x 175 cm
- Peso: 205 kg
- Columna de pesas: 110 kg



C015ES
Combinado Pec / Del

- Dimensiones (L x An x Al): 102 x 137 x 198 cm
- Peso: 214 kg
- Columna de pesas: 110 kg



C026ES
Polea alta / Remo sentado

- Dimensiones (L x An x Al): 193 x 122 x 221 cm
- Peso: 222 kg
- Columna de pesas: 100 kg



C025ES
Extensión de tríceps

- Dimensiones (L x An x Al): 130 x 110 x 145 cm
- Peso: 180 kg
- Columna de pesas: 78 kg



C027ES
Extensión de piernas / Flexión de piernas

- Dimensiones (L x An x Al): 163 x 109 x 145 cm
- Peso: 240 kg
- Columna de pesas: 110 kg



C010ES
Prensa de piernas / Extensión de gemelos

- Dimensiones (L x An x Al): 193 x 109 x 175 cm
- Peso: 250 kg
- Columna de pesas: 135 kg



C008ES
Muslo interior / exterior

- Dimensiones (L x An x Al): 163 x 79 x 145 cm
- Peso: 200 kg
- Columna de pesas: 78 kg



C028ES
Abdominal / Extensión lumbar

- Dimensiones (L x An x Al): 150 x 99 x 145 cm
- Peso: 210 kg
- Columna de pesas: 91 kg

Línea de fuerza Icarian®

Los socios se pueden beneficiar de todas las capacidades que aporta el entrenamiento de fuerza. Nuestra Línea de fuerza Icarian es la base más sólida para la oferta de musculación, ya que facilita el comienzo y el progreso de todos los usuarios.

Con especial atención a la biomecánica, los cómodos puntos táctiles y los sencillos ajustes permiten que todos los usuarios disfruten de un movimiento suave y fluido.

Para complementar sus instalaciones, cada máquina es duradera, está optimizada y está disponible en varias combinaciones de colores.

Máquinas de entrenamiento funcional Icarian®

FTS Glide

Sistema de entrenamiento funcional

- Dimensiones (L x An x Al):
135 x 123 x 216 cm
- Peso: 305 kg
- Columna de pesas: 2 x 91 kg



FTS

Sistema de entrenamiento funcional

- Dimensiones (L x An x Al):
249 x 147 x 230 cm
- Peso: 382 kg
- Columna de pesas: 86 kg
- Posición de inicio ajustable

Multiestación y Máquina de entrenamiento funcional Icarian®



407B

Poleas cruzadas ajustables

- Dimensiones (L x An x Al): 447 x 109 x 231 cm
- Peso: 396 kg
- Columna de pesas: 91 kg
- Posición de inicio ajustable



820

Multiestación

- Dimensiones (L x An x Al): 465 x 402 x 234 cm
- Peso: 1475 kg
- Pesos complementarios opcionales

Opciones de color para Icarian®


Estructura



Gloss
Metallic Silver




Metallic Ash



Desert Bronze



Black Magic
Gloss



Gloss White

Tapicería



Black



Mahogany



Imperial Blue



Paprika



Graphite



Royal Blue



Slate



American
Beauty Red



Terra Cotta

- Los colores pueden variar.
- Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.



302
Remo a la cintura

- Dimensiones (L x An x Al):
282 x 109 x 236 cm
- Peso: 268 kg
- Columna de pesas: 114 o 136 kg



304
Polea alta

- Dimensiones (L x An x Al):
185 x 109 x 234 cm
- Peso: 248 kg
- Columna de pesas: 114 o 136 kg



320
Fondos/Dominadas asistidas

- Dimensiones (L x An x Al):
155 x 137 x 236 cm
- Peso: 289 kg
- Columna de pesas: 91 kg



311
Remo de palanca con inclinación

- Dimensiones (L x An x Al):
185 x 79 x 119 cm
- Peso: 86 kg



624
Supersentadillas

- Dimensiones (L x An x Al):
201 x 163 x 147 cm
- Peso: 196 kg
- Soportes para discos

Multiestaciones Icarian®

Los sistemas Multiestación son estaciones versátiles de entrenamiento funcional basadas en cables que ofrecen un espacio eficiente para el número de estaciones de ejercicio que incorporan.

Los movimientos del ejercicio en las máquinas son idénticos a los de las unidades de estación individuales, sin necesidad de comprometer la función que los usuarios esperan. Con una amplia gama de estaciones preconfiguradas para su comodidad, las multiestaciones de Precor están disponibles con 2, 4, 5, 6, 8 o 12 columnas de pesas.



Las cubiertas de las columnas de pesas de la Multiestación Icarian no están disponibles





CW2004 de 2 columnas

Polea alta, Remo a la cintura

Otras configuraciones

- CW2006: Remo a la cintura, Remo a la cintura
- CW2008: Polea alta, Polea alta



CW2168 de 4 columnas

Polea alta, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Poleas altas/bajas ajustables

Otras configuraciones

- CW2131: Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2137: Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Poleas altas/bajas ajustables
- CW2151: Polea alta, Polea alta, Poleas altas/bajas ajustables, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2163: Polea alta, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2180: Poleas cruzadas, Polea alta, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2190: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura



CW2201 de 5 columnas

Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Fondos/Dominadas asistidas

Otras configuraciones

- CW2200: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables
- CW2205: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables

CW2055 de 3 columnas

Otras configuraciones

- CW2055: Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas
- CW2151: Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas
- CW2200: Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas
- CW2502: Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas
- CW2912: Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas



CW2222 de 6 columnas

Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Fondos/Dominadas asistidas

Configuraciones

- CW2223: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2224: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Polea alta
- CW2270: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta, Fondos/Dominadas asistidas
- CW2275: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta, Fondos/Dominadas asistidas



CW2501 de 8 columnas

Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta, Polea alta, Poleas altas/bajas ajustables

Configuraciones

- CW2502: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta, Polea alta, Remo a la cintura
- CW2503: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables
- CW2504: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables
- CW2505: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/bajas ajustables



CW2912 de 12 columnas

Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Poleas altas/bajas ajustables, Polea alta, Polea alta, Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas


Configuraciones

- CW2913: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta, Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Polea alta, Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta

Bancos y soportes Icarian®

Satisfaga incluso las necesidades de sus usuarios más comprometidos, expertos y exigentes. Nuestra completa línea de Bancos y soportes cumplirá sus necesidades y expectativas con respecto a unos equipos sólidos, estables y funcionales.

Disponibles en la misma selección exhaustiva de colores que nuestras líneas de fuerza, los bancos y los soportes serán el complemento perfecto para su centro. Además, todos nuestros soportes incorporan monturas recubiertas de goma para proteger el acabado de las mancuernas y las halteras.



Ab-X

Con la Ab-X, los usuarios disfrutarán del acertado diseño de una máquina eficiente y con una buena biomecánica integrada. El exclusivo diseño de su “punto de pivote flotante” genera un movimiento de inflexión óptimo mientras su contorno acolchado reduce la tensión sobre el cuello y los hombros.



V-Crunch


La V-Crunch ofrece a los socios una manera más cómoda de realizar levantamientos de piernas para fortalecer el tronco. Aprovechando el propio peso del cuerpo, la V-Crunch permite a los usuarios realizar elevaciones de piernas con una resistencia inferior a la de su peso corporal.

Opciones de color para la Ab-X y la V-Crunch

Estructura



Gloss Metallic Silver



Gloss White

Tapicería



Black

- Los colores pueden variar.
- Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.



101
Flat Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
133 x 76 x 42 cm
- Peso: 29 kg



113
Adjustable Decline Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
163 x 76 x 99 cm
- Peso: 59 kg



116
Multi-Purpose Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
116 x 76 x 82 cm
- Peso: 30 kg



702
Vertical Knee Up

- Dimensiones (L x An x Al):
90 x 76 x 145 cm
- Peso: 86 kg



312
Back Extension

- Dimensiones (L x An x Al):
120 x 89 x 67 cm
- Peso: 57 kg



408
Olympic Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
178 x 172 x 121 cm
- Peso: 82 kg
- Soportes para discos



410
Olympic Incline Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
196 x 170 x 140 cm
- Peso: 125 kg
- Soportes para discos



411
Olympic Decline Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
204 x 178 x 109 cm
- Peso: 98 kg
- Soportes para discos



507
Olympic Seated Bench

- Dimensiones (L x An x Al):
178 x 78 x 179 cm
- Peso: 143 kg
- Soportes para discos



608
Squat Rack

- Dimensiones (L x An x Al):
183 x 173 x 179 cm
- Peso: 143 kg
- Soportes para discos



202
Seated Preacher Curl

- Dimensiones (L x An x Al):
133 x 84 x 96 cm
- Peso: 54 kg



808
Barbell Rack

- Dimensiones (L x An x Al):
90 x 76 x 145 cm
- Peso: 79 kg



818
Handle Rack

- Dimensiones (L x An x Al):
93 x 76 x 105 cm
- Peso: 61 kg



812
Dumbbell Rack (20)

- Dimensiones (L x An x Al):
246 x 73 x 80 cm
- Peso: 111 kg



813
Beautybell Rack

- Dimensiones (L x An x Al):
137 x 67 x 101 cm
- Peso: 109 kg



814
3-Tier Dumbbell Rack

- Dimensiones (L x An x Al):
71 x 147 x 102 cm
- Peso: 118 kg



816
Vertical Plate Tree

- Dimensiones (L x An x Al):
61 x 59 x 123 cm
- Peso: 39 kg

Visión general de las consolas

Modelo	Consola P82	Consola P30	Consola P10	Consola Estándar
				
Línea de equipos de cardio	Línea 880	Línea 830	Línea 810	Serie Assurance
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	Pantalla LED avanzada	Pantalla LED optimizada	Pantalla LED optimizada Pantalla LED avanzada (TRM 946i)
Preva®	■	-	-	-
Touch Screen	■	-	-	-
Machine Controls	Controles de movimiento	Controles de movimiento	Interruptor de cúpula	Pantalla optimizada: interruptores de cúpula Pantalla avanzada: control táctil
Teclado numérico	Touch Screen	■	■	■
Indicaciones electrónicas	Avanzado	Avanzado	Basic	Pantalla optimizada: Basic Pantalla avanzada: Avanzado
Selección de unidades (métricas y estándar de EE. UU.)	■	■	■	■
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	-
Idiomas				
Inglés	■	■	■	■
French	■	■	■	■
Dutch	■	■	■	■
German	■	■	■	■
Italian	■	■	■	■
Portuguese	■	■	■	■
Russian	■	■	■	■
Spanish	■	■	■	■
Chinese	■	-	-	-
Japanese	■	-	-	-
Capacidades de red	Preva® Networked Fitness	Habilitada para CSAFE	-	Habilitada para CSAFE
Opciones				
Estante para lectura	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Personal Viewing System (PVS)	Pantalla de visualización incrustada	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional
Complemento de entretenimiento de 800/900 MHz	-	■	■	■
Adaptador multimedia	Solo en la P80	-	-	-

Adaptive Motion Trainers®

Modelo	AMT® 885 con Open Stride™	AMT® 835 con Open Stride™	AMT® 833	AMT® 813
				
Consola				
Tipo de consola	 Consola P82 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P10 Pantalla LED optimizada
Características de la consola	Preva® Stride Dial™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Stride Dial™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Stride Dial™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Stride Dial™ Teclado numérico QuickStart™
Monitorización de la frecuencia cardíaca	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Características				
Open Stride™	■	■	-	-
Longitud de zancada adaptativa	De 0 a 91 cm	De 0 a 91 cm	De 0 a 91 cm	De 0 a 91 cm
Altura de zancada adaptativa	5 niveles De 17 a 25 cm	5 niveles De 17 a 25 cm	19 cm	19 cm
Niveles de resistencia	20	20	20	20
Altura del elevador	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm
Ruedas de transporte	■	■	■	■
Ejercicios	12	6	6	6
Indicaciones electrónicas	20	20	19	11
Opciones de entretenimiento	Integradas	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	■
Capacidades de red	Preva® Networked Fitness Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	-
Tiempo máximo de entrenamiento	120 min	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Tiempo máximo de pausa	120 s	30 s	30 s	30 s
Selección de idioma	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, coreano, ruso, español, portugués, chino, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, coreano, ruso, español, portugués, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, japonés
Selección de unidades	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.
Dimensiones (L x An x Al)	80 x 35 x 73 in 203 x 89 x 186 cm	80 x 35 x 69 in 203 x 89 x 175 cm	80 x 35 x 69 in 203 x 89 x 175 cm	80 x 35 x 69 in 203 x 89 x 175 cm
Altura del producto con PVS	-	208 cm	208 cm	208 cm
Peso del producto	191 kg	187 kg	187 kg	187 kg
Alimentación	Con alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado
Soporte para accesorios	■	■	■	■
Estante para lectura	■	■	■	■
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aprobaciones regulatorias	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957
Garantía*				
Estructura	7 años	7 años	7 años	7 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	2 años	2 años	2 años	2 años
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Elliptical Fitness Crosstrainers™

Modelo	EFX® 885	EFX® 883	EFX® 835	EFX® 833	EFX® 815	EFX® 813	EFX® 536i	EFX® 532i
								
Consola								
Tipo de consola	 Consola P82 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P82 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P10 optimizada	 Consola P10 optimizada	 Consola Estándar Pantalla LED optimizada	 Consola Estándar Pantalla LED optimizada
Características de la consola	Preva® Muscle Monitor™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Preva® Muscle Monitor™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Muscle Monitor™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Muscle Monitor™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™
Monitorización de la frecuencia cardíaca	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría SmartRate®
Características								
CrossRamp®	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Ángulo de la rampa	13°-40°	13°-40°	13°-40°	13°-40°	15°-40°	13°-40°	15°-40°	15°-40°
Niveles de resistencia	20	20	20	20	20	20	20	20
Altura del elevador	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Ruedas de transporte	■	■	■	■	■	■	■	■
Manillares para el tren superior	Móviles	Fijos	Móviles	Fijos	Móviles	Móviles	Móviles	Fijos
Ejercicios	22	22	15	15	6	6	6	6
Indicaciones electrónicas	20	20	21	21	11	11	14	14
Opciones de entretenimiento	Integradas	Integradas	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	■	■	■	-	-
Capacidades de red	Preva® Networked Fitness Habilitada para CSAFE	Preva® Networked Fitness Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	-	-	Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE
Tiempo máximo de entrenamiento	120 min	120 min	Ilimitado	Ilimitado	240 min	240 min	240 min	240 min
Tiempo máximo de pausa	120 s	120 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s
Selección de idioma	Inglés, francés, neerlandés, alemán, coreano, italiano, ruso, español, portugués, chino, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, chino, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués, ruso, español, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués, ruso, español	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués
Selección de unidades	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.
Dimensiones (L x An x Al)	80 x 32 x 68 in 203 x 81 x 173 cm	80 x 32 x 68 in 203 x 81 x 173 cm	80 x 32 x 68 in 203 x 81 x 173 cm	80 x 32 x 68 in 203 x 81 x 173 cm	84 x 31 x 67 in 213 x 79 x 168 cm	84 x 31 x 67 in 213 x 79 x 168 cm	84 x 31 x 67 in 213 x 79 x 168 cm	84 x 31 x 67 in 213 x 79 x 168 cm
Altura del producto con PVS	-	-	213 cm	213 cm	203 cm	203 cm	203 cm	203 cm
Peso del producto	158 kg	158 kg	153 kg	153 kg	111 kg	111 kg	111 kg	111 kg
Alimentación	Con alimentación	Con alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■
Estante para lectura	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aprobaciones regulatorias	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957
Garantía*								
Estructura	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Cintas de correr

Modelo	TRM 885	TRM 835	TRM 811	946i	932i
					
Consola					
Tipo de consola	 Consola P80 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P10 Pantalla LED avanzada	 Consola Estándar Pantalla LED avanzada	 Consola Estándar Pantalla LED optimizada
Características de la consola	Preva® Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Muscle Monitor™ Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™
Monitorización de la frecuencia cardíaca	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Características					
Tecnología Ground Effects®	■	■	■	■	■
Integrated Footplant Technology	■	■	■	■	■
Declinación/Inclinación	Del -3 % al 15 % (en incrementos de 0,5 %)	Del -3 % al 15 % (en incrementos de 0,5 %)	Del 0 % al 15 % (en incrementos de 0,5 %)	Del 0 % al 15 % (en incrementos de 0,5 %)	Del 0 % al 15 % (en incrementos de 0,5 %)
Altura del elevador	24 cm	24 cm	24 cm	19 cm	19 cm
Velocidad	De 0,8 a 25,5 km/h	De 0,8 a 25,5 km/h	De 0,8 a 20 km/h	De 0,8 a 20 km/h	De 0,8 a 20 km/h
Auto Stop™	■	■	■	-	-
Corrección del factor de potencia	■	■	■	-	-
Ruedas de transporte	■	■	■	■	■
Ejercicios	27	27	7	13	7
Indicaciones electrónicas	20	21	7	26	14
Opciones de entretenimiento	Integradas	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	-	-
Capacidades de red	Preva® Networked Fitness Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	-	Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE
Tiempo máximo de entrenamiento	120 min	Ilimitado	240 min	240 min	240 min
Tiempo máximo de pausa	120 s	120 s	120 s	120 s	120 s
Selección de idioma	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, coreano, ruso, español, portugués, chino, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués
Selección de unidades	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.
Dimensiones (L x An x Al)	83 x 35 x 68,5 in 211 x 89 x 174 cm	83 x 35 x 62 in 211 x 89 x 157,5 cm	83 x 35 x 62 in 211 x 89 x 157,5 cm	79 x 34 x 59 in 204 x 86 x 150 cm	79 x 34 x 59 in 204 x 86 x 150 cm
Altura del producto con PVS	-	198 cm	198 cm	186 cm	186 cm
Peso del producto	195 kg	190 kg	190 kg	150 kg	150 kg
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■
Estante para lectura	■	■	■	■	■
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aprobaciones regulatorias	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957
Garantía*					
Estructura	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Bicicletas

Modelo	UBK 885	UBK 835	UBK 815	UBK 615	RBK 885	RBK 835	RBK 815	RBK 615
								
Consola								
Tipo de consola	 Consola P82 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P10 Pantalla LED optimizada	 Consola Estándar Pantalla LED optimizada	 Consola P82 Pantalla táctil LCD capacitiva de 15"	 Consola P30 Pantalla LED avanzada	 Consola P10 Pantalla LED optimizada	 Consola Estándar Pantalla LED optimizada
Características de la consola	Preva® Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™	Preva® Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento	Teclado numérico QuickStart™	Teclado numérico QuickStart™
Monitorización de la frecuencia cardíaca	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Características								
Manillares sobremoldeados	■	■	■	■	-	-	-	-
Diseño de fácil acceso	-	-	-	-	■	■	■	■
Niveles de resistencia	25	25	25	25	25	25	25	25
Ruedas de transporte	■	■	■	■	■	■	■	■
Ejercicios	17	12	6	6	17	12	8	6
Indicaciones electrónicas	18	18	8	12	18	18	12	12
Opciones de entretenimiento	Integradas	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional	Integradas	PVS opcional	PVS opcional	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	■	■	■	-	■	■	■	-
Capacidades de red	Preva Networked Fitness™ Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	-	Habilitada para CSAFE	Preva Networked Fitness™ Habilitada para CSAFE	Habilitada para CSAFE	-	Habilitada para CSAFE
Tiempo máximo de entrenamiento	120 min	Ilimitado	120 min	120 min	120 min	Ilimitado	120 min	120 min
Tiempo máximo de pausa	5 min	30 s	30 s	30 s	5 min	30 s	30 s	30 s
Selección de idioma	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, chino, japonés, coreano	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués, ruso, español, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, chino, japonés	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués, ruso, español	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués
Selección de unidades	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.	Métricas/Estándar de EE. UU.
Dimensiones (L x An x Al)	48 x 21 x 62 in 122 x 53 x 157 cm	48 x 21 x 62 in 122 x 53 x 157 cm	48 x 21 x 57 in 122 x 53 x 146 cm	48 x 21 x 57 in 122 x 53 x 146 cm	67 x 23 x 54 in 170 x 58 x 136 cm	67 x 23 x 54 in 170 x 58 x 136 cm	67 x 23 x 49 in 170 x 58 x 124 cm	67 x 23 x 54 in 170 x 58 x 136 cm
Altura del producto con PVS	-	183 cm	178 cm	178 cm	-	160 cm	160 cm	160 cm
Peso del producto	77 kg	73 kg	73 kg	73 kg	99 kg	95 kg	95 kg	95 kg
Alimentación	Con alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado	Con alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■
Estante para lectura	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aprobaciones regulatorias	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957	FCC, ETL, CE, EN957
Garantía*								
Estructura	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años	7 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Escaladora

Modelo	CLM 835
	
Consola	
Tipo de consola	 Consola P30 Pantalla LED avanzada
Características de la consola	Teclado numérico QuickStart™ Controles de movimiento
Monitorización de la frecuencia cardíaca	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Características	
Generador de 6 fases	■
Intervalo de pasos	30 - 180
Niveles de resistencia	31
Ruedas de transporte	■
Ejercicios	14
Indicaciones electrónicas	21
Opciones de entretenimiento	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	■
Capacidades de red	Habilitada para CSAFE
Tiempo máximo de entrenamiento	240 min
Tiempo máximo de pausa	30 s
Selección de idioma	Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, ruso, español, portugués, japonés
Selección de unidades	Métricas/Estándar de EE. UU.
Dimensiones (L x An x Al)	47 x 32 x 69 in 119 x 81 x 175 cm
Altura del producto con PVS	208 cm
Peso del producto	113 kg
Alimentación	Autoalimentado
Soporte para accesorios	■
Estante para lectura	■
Gestión de cables	Opcional
Aprobaciones regulatorias	FCC, ETL, CE, EN957
Garantía*	
Estructura	7 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	2 años
Mano de obra	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

StretchTrainer™

Modelo	240i
	
Consola	
Tipo de consola	-
Características de la consola	-
Monitorización de la frecuencia cardíaca	-
Características	
Manillares	■
Intervalo de pasos	-
Niveles de resistencia	-
Ruedas de transporte	-
Ejercicios	8
Indicaciones electrónicas	-
Opciones de entretenimiento	-
Cargador de dispositivo móvil	-
Capacidades de red	-
Tiempo máximo de entrenamiento	-
Tiempo máximo de pausa	-
Selección de idioma	Inglés, alemán
Selección de unidades	-
Dimensiones (L x An x Al)	52 x 28 x 36 in 132 x 71 x 91 cm
Altura del producto con PVS	-
Peso del producto	27 kg
Alimentación	-
Soporte para accesorios	-
Estante para lectura	-
Gestión de cables	-
Aprobaciones regulatorias	EN957
Garantía*	
Estructura	5 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	-
Elementos de desgaste	3 meses
Mano de obra	-

Línea Selectorized de la Serie Discovery™

Modelo	Flexión de bíceps DSL204	Extensión de tríceps DSL208	Fondos sentado DSL215	Dorsales en polea alta divergente DSL304	Remo sentado DSL310	Extensión lumbar DSL313	Rotación de torso DSL315	Press de pecho DSL404	Press de hombros DSL500	Elevación lateral DSL504	Combinado Pec/ Del DSL505	Prensa de piernas DSL602
												
Ejercicio	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tronco	Tronco	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	
Características												
Panel de instrucciones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de pesas	73 kg	73 kg	109 kg	109 kg	109 kg	73 kg	73 kg	109 kg	91 kg	73 kg	109 kg	182 kg
Peso complementario integrado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Patatas de goma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores												
Color de la cubierta	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones												
Peso de la máquina	197 kg	200 kg	255 kg	281 kg	258 kg	221 kg	205 kg	240 kg	244 kg	226 kg	269 kg	397 kg
Dimensiones (L x An x Al)	47 x 44 x 59 in 119 x 112 x 150 cm	47 x 44 x 59 in 119 x 112 x 150 cm	47 x 49 x 59 in 119 x 125 x 150 cm	67 x 61 x 77 in 170 x 155 x 196 cm	52 x 49 x 77 in 132 x 124 x 196 cm	48 x 43 x 59 in 122 x 109 x 150 cm	50 x 54 x 59 in 127 x 137 x 150 cm	58 x 59 x 59 in 147 x 150 x 150 cm	67 x 52 x 69 in 170 x 132 x 150 cm	53 x 49 x 59 in 135 x 125 x 150 cm	54 x 56 x 84 in 137 x 142 x 213 cm	77 x 48 x 59 in 196 x 122 x 150 cm
Área de entrenamiento (L x An)	49 x 43 in 124 x 109 cm	49 x 42 in 124 x 103 cm	48 x 49 in 121 x 124 cm	66 x 63 in 168 x 160 cm	52 x 49 in 132 x 124 cm	78 x 51 in 198 x 130 cm	53 x 46 in 134 x 116 cm	64 x 59 in 163 x 150 cm	65 x 52 in 165 x 132 cm	53 x 56 in 134 x 142 cm	82 x 82 in 208 x 208 cm	87 x 48 in 221 x 122 cm
Aprobaciones regulatorias	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM
Garantía*												
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

									Advanced Movement Design™			
Modelo	Extensión de piernas DSL605	Femoral tumbado DSL606	Extensión de glúteos DSL618	Flexión de piernas sentado DSL619	Aductor interno DSL620	Abductor externo DSL621	Extensión de gemelos DSL623	Abdominal DSL714	Dorsales en polea alta divergente DSL314	Remo bajo divergente DSL324	Press de pecho convergente DSL414	Press de hombros convergente DSL515
												
Ejercicio	Tren inferior	Tren inferior	Tren inferior	Tren inferior	Tren inferior	Tren inferior	Tren inferior	Tronco	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior
Características												
Panel de instrucciones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de pesas	109 kg	91 kg	73 kg	109 kg	91 kg	91 kg	91 kg	91 kg	91 kg	91 kg	91 kg	91 kg
Peso complementario integrado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Patatas de goma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores												
Color de la cubierta	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue	Black Dark Cavern Pacific Blue
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones												
Peso de la máquina	261 kg	225 kg	203 kg	269 kg	247 kg	247 kg	200 kg	237 kg	281 kg	230 kg	240 kg	231 kg
Dimensiones (L x An x Al)	53 x 49 x 59 in 135 x 125 x 150 cm	61 x 48 x 59 in 155 x 122 x 150 cm	53 x 40 x 59 in 135 x 102 x 150 cm	61 x 49 x 59 in 155 x 124 x 150 cm	66 x 30 x 59 in 169 x 76 x 150 cm	66 x 30 x 59 in 169 x 76 x 150 cm	53 x 44 x 59 in 134 x 112 x 150 cm	51 x 50 x 59 in 130 x 127 x 150 cm	47 x 50 x 84 in 119 x 127 x 213 cm	77 x 48 x 59 in 196 x 122 x 150 cm	64 x 49 x 72 in 163 x 125 x 183 cm	61 x 59 x 61 in 155 x 150 x 155 cm
Área de entrenamiento (L x An)	66 x 50 in 168 x 127 cm	47 x 61 in 119 x 155 cm	40 x 84 in 101 x 213 cm	66 x 50 in 168 x 127 cm	66 x 55 in 168 x 139 cm	66 x 55 in 168 x 139 cm	66 x 50 in 168 x 127 cm	54 x 51 in 137 x 130 cm	66 x 63 in 168 x 160 cm	87 x 48 in 221 x 122 cm	XX x XX in XXX x XXX cm	65 x 52 in 165 x 132 cm
Aprobaciones regulatorias	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM
Garantía*												
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Serie Vitality™

Modelo	Press de pecho C001ES	Press de hombros C012ES	Polea alta C002ES	Remo sentado C019ES	Flexión de bíceps C003ES	Extensión de tríceps C023ES	Extensión de piernas C005ES	Flexión de piernas sentado C007ES	Abdominal C014ES	Extensión lumbar C011ES
										
Ejercicio	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren superior	Tren inferior	Tren inferior	Tronco	Tronco
Características										
Panel de instrucciones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de pesas	110 kg	91 kg	100 kg	110 kg	78 kg	78 kg	91 kg	78 kg	91 kg	91 kg
Peso complementario integrado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Patatas de goma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores										
Color de la cubierta	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent
Color de la estructura	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium
Color de la tapicería (estándar)	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Colores de la tapicería (opcional)	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta
Peso y dimensiones										
Peso de la máquina	205 kg	195 kg	215 kg	210 kg	180 kg	180 kg	210 kg	205 kg	210 kg	205 kg
Dimensiones (L x An x Al)	39 x 51 x 69 in 99 x 130 x 175 cm	59 x 56 x 57 in 150 x 142 x 145 cm	55,5 x 40 x 88 in 141 x 102 x 223,5 cm	50 x 47 x 69 in 127 x 119 x 175 cm	47 x 40 x 57 in 119 x 102 x 154 cm	46 x 40 x 57 in 117 x 102 x 145 cm	52 x 43 x 57 in 132 x 109 x 145 cm	62 x 43 x 57 in 157 x 109 x 145 cm	58 x 39 x 57 in 147 x 99 x 145 cm	53 x 39 x 57 in 135 x 99 x 145 cm
Área de entrenamiento (L x An)	65 x 51 in 166 x 130 cm	62 x 56 in 158 x 142 cm	76 x 127 in 193 x 323 cm	50 x 47 in 127 x 119 cm	54 x 40 in 137 x 102 cm	70 x 40 in 178 x 102 cm	69 x 43 in 176 x 109 cm	67 x 43 in 171 x 109 cm	58 x 39 in 147 x 99 cm	53 x 39 in 135 x 99 cm
Aprobaciones regulatorias	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM
Garantía*										
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Serie Vitality™

Modelo	Prensa múltiple C024ES 	Combinado Pec/Del C015ES 	Polea alta / Remo sentado C026ES 	Flexión de bíceps / Extensión de tríceps C025ES 	Extensión de piernas / Flexión de piernas C027ES 	Prensa de piernas / Extensión de gemelos C010ES 	Muslo interior / exterior C008ES 	Abdominal / Extensión lumbar C028ES 
Ejercicio	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble	Ejercicio doble
Características								
Panel de instrucciones	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de pesas	110 kg	110 kg	100 kg	78 kg	110 kg	110 kg	78 kg	91 kg
Peso complementario integrado	■	■	■	■	■	■	■	■
Patatas de goma	■	■	■	■	■	■	■	■
Soporte para accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores								
Color de la cubierta	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent
Color de la estructura	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium	Experience Titanium
Color de la tapicería (estándar)	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Colores de la tapicería (opcional)	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta	Mahogany Imperial Blue Paprika Putty Royal Blue American Beauty Red Graphite Yew Green Dusty Jade Terra Cotta
Peso y dimensiones								
Peso de la máquina	205 kg	205 kg	240 kg	180 kg	240 kg	240 kg	200 kg	210 kg
Dimensiones (L x An x Al)	72 x 48 x 69 in 183 x 122 x 175 cm	40 x 54 x 78 in 102 x 137 x 198 cm	76 x 48 x 87 in 193 x 122 x 221 cm	51 x 43 x 57 in 130 x 110 x 145 cm	64 x 43 x 57 in 163 x 109 x 145 cm	64 x 43 x 57 in 163 x 109 x 145 cm	64 x 31 x 57 in 163 x 79 x 145 cm	59 x 39 x 57 in 150 x 99 x 145 cm
Área de entrenamiento (L x An)	96 x 60 in 244 x 152 cm	40 x 66 in 102 x 168 cm	76 x 59 in 193 x 150 cm	63 x 43 in 160 x 110 cm	71 x 43 in 180 x 109 cm	82 x 43 in 209 x 109 cm	64 x 69 in 163 x 176 cm	63 x 39 in 160 x 99 cm
Aprobaciones regulatorias	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM	EN957 ASTM
Garantía*								
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™

Modelo	Press de pecho DPL 540	Press de hombros DPL 550	Press de pecho inclinado DPL 541	Polea alta DPL 305	Remo sentado DPL 309	Flexión de bíceps DPL 520	Flexión de piernas DPL 561	Fondos sentado DPL 521	Remo en punta DPL 308	Extensión de piernas DPL 560	Elevación de gemelos sentado DPL 616
											
Características											
Panel de instrucciones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Patatas de goma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soportes de almacenamiento de pesas	6	4	6	4	2	4	4	4	4	4	-
Colores											
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de los brazos móviles	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones											
Peso de la máquina	160 kg	141 kg	157 kg	148 kg	154 kg	117 kg	150 kg	130 kg	156 kg	132 kg	75 kg
Peso inicial	5,15 kg	4,5 kg	5,5 kg	2,5 kg	4,5 kg	5,4 kg	5 kg	3,6 kg	6,5 kg	5,9 kg	11 kg
Peso máximo de carga	204 kg	163 kg	204 kg	204 kg	204 kg	102 kg	82 kg	163 kg	204 kg	82 kg	204 kg
Dimensiones (L x An x Al)	43 x 67 x 70 in 110 x 169,5 x 177,5 cm	57 x 60,5 x 62 in 144 x 153 x 157 cm	43 x 78 x 70,5 in 110 x 199 x 179 cm	66 x 51 x 76,5 in 168 x 130 x 194 cm	58 x 50 x 49 in 148 x 127 x 124 cm	53 x 38 x 48 in 136 x 97 x 121 cm	48 x 66 x 55 in 122 x 167 x 140 cm	72 x 41 x 37 in 184 x 103 x 94 cm	61 x 50,5 x 67 in 155 x 128 x 171 cm	62 x 63 x 47 in 158 x 159 x 120 cm	59 x 30 x 40 in 150 x 76 x 101 cm
Garantía*											
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™

Modelo	Smith Machine DPL0802	Prensa inclinada de piernas DPL0601	Hack Squat DPL0603
			
Características			
Panel de instrucciones	■	■	■
Patas de goma	■	■	■
Soportes de almacenamiento de pesas	6	4	4
Colores			
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de los brazos móviles	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver	Metallic Ash Gloss Metallic Silver
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones			
Peso de la máquina	179 kg	252 kg	206 kg
Peso inicial	11,3 kg	62 kg	40 kg
Peso máximo de carga	272 kg	490 kg	327 kg
Dimensiones (L x An x Al)	56 x 84 x 90 in 142 x 214 x 229 cm	94 x 55 x 56,5 in 239 x 140 x 144 cm	83 x 63 x 56,5 in 211 x 160 x 144 cm
Garantía*			
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año

Línea Bancos y soportes de la Serie Discovery™

Modelo	Jaula de sentadillas DBR0611	Half Rack DBR0610	Banco multiposición DBR0119
			
Características			
Panel de instrucciones	■	■	■
Patas de goma	■	■	■
Soportes de almacenamiento de pesas	10	10	-
Colores			
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería (estándar)	-	-	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones			
Peso de la máquina	278 kg	206 kg	48 kg
Peso inicial	363 kg	206 kg	181,5 kg
Peso máximo de carga	817 kg	363 kg	-
Dimensiones (L x An x Al)	83 x 63 x 98,5 in 210 x 160 x 250 cm	71 x 61 x 98,5 in 180 x 155 x 250 cm	55 x 29,5 x 18 in 140 x 75 x 46 cm
Garantía*			
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año

Línea de fuerza Icarian®

Modelo	Incline Lever Row 311	Supersentadillas 624
		
Máquina	Plate Loaded	Plate Loaded
Características		
Panel de instrucciones	-	-
Columna de pesas simple	-	-
Columna de pesas doble	-	-
Columna de pesas: estándar	-	-
Columna de pesas: grande	-	-
Patas de goma (opcionales)	■	■
Peso complementario	-	-
Colores		
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Terra Cotta
Peso y dimensiones		
Peso de la máquina	86 kg	196 kg
Dimensiones (L x An x Al)	73 x 31 x 47 in 185 x 79 x 119 cm	70 x 64 x 58 in 201 x 163 x 147 cm
Área de entrenamiento (L x An x Al)	73 x 31 in 185 x 79 cm	70 x 64 in 201 x 163 cm
Garantía*		
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Bancos y soportes

Modelo	Ab-X	V-Crunch	Flat Bench 101	Adjustable Decline Bench 113	Multi-Purpose Bench 116	Super Bench 119	Vertical Knee Up 702	Extensión lumbar 312	Olympic Bench 408	Olympic Incline Bench 410	Árbol para discos de peso DBR817
											
Máquina	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes
Características											
Patas de goma (opcionales)	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores											
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Gloss White	Gloss Metallic Silver Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería	Black	Black	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	-
Peso y dimensiones											
Peso de la máquina	68 kg	93 kg	29 kg	59 kg	30 kg	37 kg	86 kg	57 kg	82 kg	125 kg	35 kg
Dimensiones (L x An x Al)	68 x 36 x 38 in 173 x 90 x 97 cm	50 x 28 x 63 in 127 x 71 x 160 cm	53 x 30 x 17 in 133 x 76 x 42 cm	64 x 30 x 39 in 163 x 76 x 99 cm	46 x 30 x 32 in 116 x 76 x 82 cm	54 x 26 x 39 in 140 x 66 x 99 cm	36 x 30 x 57 in 90 x 76 x 145 cm	47 x 35 x 26 in 120 x 89 x 67 cm	70 x 68 x 48 in 178 x 172 x 122 cm	77 x 67 x 55 in 196 x 170 x 140 cm	26 x 30 x 47 in 65 x 75 x 120 cm
Área de entrenamiento (L x An)	68 x 36 in 173 x 90 cm	50 x 28 in 127 x 71 cm	53 x 30 in 133 x 76 cm	64 x 30 in 163 x 76 cm	46 x 46 in 116 x 76 x 8 cm	54 x 26 in 140 x 66 cm	36 x 30 in 90 x 76 cm	47 x 35 in 120 x 89 cm	70 x 68 in 178 x 172 cm	77 x 67 in 196 x 170 cm	26 x 30 in 65 x 75 cm
Garantía*											
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Bancos y soportes

Modelo	Olympic Decline Bench 411	Olympic Seated Bench 507	Squat Rack 608	Seated Preacher Curl 202	Power Cage 610	Handle Rack 818	Dumbbell Rack 812	Beautybell Rack 813	3-Tier Dumbbell Rack 814	Vertical Plate Tree 816	Barbell Rack 808
											
Máquina	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	Bancos y soportes	
Características											
Patas de goma (opcionales)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colores											
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	-	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	-	-	-	-	-	-	-
Peso y dimensiones											
Peso de la máquina	98 kg	143 kg	143 kg	54 kg	164 kg	61 kg	111 kg	109 kg	118 kg	39 kg	79 kg
Dimensiones (L x An x Al)	82 x 67 x 48 in 208 x 170 x 122 cm	70 x 31 x 70 in 178 x 78 x 179 cm	72 x 68 x 70 in 183 x 173 x 179 cm	52 x 33 x 38 in 133 x 84 x 96 cm	62 x 49 x 92 in 157 x 124 x 234 cm	37 x 30 x 41 in 93 x 76 x 105 cm	97 x 29 x 32 in 246 x 73 x 80 cm	54 x 26 x 40 in 137 x 67 x 101 cm	28 x 58 x 40 in 71 x 147 x 102 cm	24 x 30 x 49 in 61 x 59 x 123 cm	36 x 30 x 57 in 90 x 76 x 145 cm
Área de entrenamiento (L x An)	178 x 70 in 204 x 178 cm	70 x 31 in 178 x 78 cm	72 x 68 in 183 x 173 cm	52 x 33 in 133 x 84 cm	62 x 49 in 157 x 124 cm	37 x 30 in 93 x 76 cm	97 x 29 in 246 x 73 cm	54 x 26 in 137 x 67 cm	28 x 58 in 71 x 147 cm	24 x 30 in 61 x 59 cm	36 x 30 in 90 x 76 cm
Garantía*											
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Áreas superficiales (pintadas y chapadas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Piezas móviles de la estructura, discos y componentes de la columna de pesas, cojinetes, casquillos, poleas y ajustes del asiento	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

Línea de fuerza Icarian®

Modelo	Multi-Gym 820 	Functional Training System FTS 	Adjustable Cable Crossover 407B 	FTS Glide 	Longpull 302 	Polea alta 304 	Fondos/Dominadas asistidas 320 
Máquina	Multiestación	Máquina de entrenamiento funcional	Máquina de entrenamiento funcional	Máquina de entrenamiento funcional	Escultora automática	Escultora automática	Escultora automática
Características							
Panel de instrucciones	-	■	-	■	-	-	-
Columna de pesas simple	-	-	-	-	■	■	■
Columna de pesas doble	■	■	■	■	-	-	-
Columna de pesas: estándar	** Consulte la información a pie de página	86 kg	68 kg	2 x 91 kg	114 kg	114 kg	91 kg
Columna de pesas: grande	-	-	91 kg	-	136 kg	136 kg	-
Patas de goma (opcionales)	■	■	■	-	■	■	■
Peso complementario	-	■	-	-	■	■	-
Colores							
Color de la estructura	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Experience Titanium	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White	Gloss Metallic Silver Metallic Ash Desert Bronze Black Magic Gloss Gloss White
Color de la tapicería (estándar)	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	-	-	-	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta	Black Mahogany Imperial Blue Paprika Graphite Royal Blue Slate American Beauty Red Terra Cotta
Peso y dimensiones							
Peso de la máquina	1475 kg	382 kg	396 kg	305 kg	268 kg	248 kg	289 kg
Dimensiones (L x An x Al)	183 x 158 x 92 in 465 x 402 x 234 cm	98 x 58 x 91 in 249 x 147 x 230 cm	176 x 43 x 91 in 447 x 109 x 231 cm	53 x 46 x 85 in 135 x 123 x 216 cm	111 x 43 x 93 in 282 x 109 x 236 cm	73 x 43 x 92 in 185 x 109 x 234 cm	61 x 54 x 93 in 155 x 137 x 236 cm
Área de entrenamiento (L x An)	-	98 x 96 in 250 x 240 cm	-	53 x 84 in 140 x 220 cm	111 x 43 in 282 x 109 cm	73 x 43 in 185 x 109 cm	61 x 54 in 155 x 137 cm
Garantía*							
Estructura	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.










** Polea alta (113 kg), Remo a la cintura (113 kg), Trabajo de tríceps (91 kg), altas/bajas ajustables (91 kg), Fondos/Dominadas (68 kg)

Multiestaciones Icarian®

Sistema modular	CW2004	CW2006	CW2008	CW2055	CW2151	CW2200	CW2502	CW2912	CW2131	CW2137	CW2163	CW2168
												
Columnas de pesas	Multiestación de 2 columnas	Multiestación de 2 columnas	Multiestación de 2 columnas	Multiestación de 3 columnas	Multiestación de 3 columnas	Multiestación de 3 columnas	Multiestación de 3 columnas	Multiestación de 3 columnas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 4 columnas
Estaciones	Polea alta Longpull	Longpull Longpull	Polea alta Polea alta	Fondos/ Dominadas asistidas Poleas cruzadas	Fondos/ Dominadas asistidas Poleas cruzadas	Fondos/ Dominadas asistidas Poleas cruzadas	Fondos/ Dominadas asistidas Poleas cruzadas	Fondos/ Dominadas asistidas Poleas cruzadas	Polea alta Fondos/Dominadas asistidas Poleas altas/bajas Longpull	Polea alta Poleas altas/bajas Longpull	Longpull Polea alta Trabajo de tríceps Fondos/ Dominadas asistidas	Longpull Polea alta Trabajo de tríceps Poleas altas/ bajas
Longpull	■	■ ■	■ ■						■	■	■	■
Polea alta	■								■	■	■	■
Trabajo de tríceps											■	■
Poleas altas/bajas ajustables									■	■ ■		■
Fondos/Dominadas asistidas				■	■	■	■	■	■		■	
Poleas cruzadas**				■	■	■	■	■				
Dimensiones												
(L x An x Al)	152 x 44 x 93 in 387 x 112 x 236 cm	190 x 43 x 93 in 483 x 110 x 236 cm	114 x 44 x 93 in 290 x 112 x 236 cm	204,5 x 53,5 x 91,8 in 519 x 136 x 233 cm	129,75 x 85 x 91,8 in 513 x 474,5 x 233 cm	202 x 186,8 x 91,8 in 519 x 474,5 x 233 cm	277 x 186,8 x 91,8 in 703 x 474,5 x 233 cm	407 x 175 x 91,8 in 1034 x 444 x 233 cm	188 x 86 x 93 in 478 x 219 x 236 cm	188 x 68 x 93 in 468 x 172 x 236 cm	157 x 118 x 93 in 399 x 300 x 236 cm	137 x 118 x 93 in 343 x 300 x 236 cm
Garantía*												
Estructura	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.







* Las Poleas cruzadas incluyen dos estaciones de Poleas altas/bajas ajustables conectadas por una viga suspendida por encima de la altura de la cabeza con una barra alta.

Sistema modular	CW2180	CW2190	CW2151	CW2201	CW2205	CW2200	CW2222	CW2223	CW2224	CW2270	CW2275
											
Columnas de pesas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 4 columnas	Multiestación de 5 columnas	Multiestación de 5 columnas	Multiestación de 5 columnas	Multiestación de 6 columnas	Multiestación de 6 columnas	Multiestación de 6 columnas	Multiestación de 6 columnas	Multiestación de 6 columnas
Estaciones	Polea alta Poleas cruzadas Fondos/Dominadas asistidas	Longpull Poleas cruzadas Polea alta	Polea alta Polea alta Poleas altas/bajas ajustables Fondos/Dominadas asistidas	Fondos/Dominadas asistidas Polea alta Longpull Poleas cruzadas	Polea alta Longpull Poleas cruzadas Poleas altas/bajas	Poleas cruzadas Polea alta Longpull Poleas altas/bajas ajustables	Fondos/Dominadas asistidas Polea alta Longpull Poleas cruzadas Poleas altas/bajas	Poleas altas/bajas Polea alta Longpull Poleas cruzadas Fondos/Dominadas asistidas	Poleas altas/bajas Polea alta Longpull Poleas cruzadas Polea alta	Fondos/Dominadas asistidas Trabajo de tríceps Remo a la cintura Poleas cruzadas Polea alta	Polea alta Trabajo de tríceps Longpull Poleas cruzadas Fondos/Dominadas asistidas
Longpull		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Polea alta	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■	■	■	■ ■	■	■
Trabajo de tríceps										■	■
Poleas altas/bajas ajustables			■		■	■	■	■	■		
Fondos/Dominadas asistidas	■		■	■			■	■		■	■
Poleas cruzadas*	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Dimensiones											
(L x An x Al)	250 x 55 x 93 in 635 x 140 x 236 cm	300 x 55 x 93 in 768 x 140 x 236 cm	300 x 55 x 93 in 768 x 140 x 236 cm	223 x 188 x 93 in 566 x 478 x 236 cm	204 x 188 x 93 in 518 x 478 x 236 cm	204 x 188 x 93 in 518 x 478 x 236 cm	236 x 188 x 93 in 600 x 478 x 236 cm	236 x 188 x 93 in 600 x 478 x 236 cm	246 x 188 x 93 in 625 x 478 x 236 cm	266 x 175 x 93 in 676 x 645 x 236 cm	266 x 175 x 93 in 676 x 645 x 236 cm
Garantía*											
Estructura	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.





* Las Poleas cruzadas incluyen dos estaciones de Poleas altas/bajas ajustables conectadas por una viga suspendida por encima de la altura de la cabeza con una barra alta.

Multiestaciones Icarian®

Sistema modular	CW2501	CW2502	CW2503	CW2504	CW2505	CW2912	CW2912
							
Columnas de pesas	Multiestación de 8 columnas	Multiestación de 8 columnas	Multiestación de 8 columnas	Multiestación de 8 columnas	Multiestación de 8 columnas	Multiestación de 12 columnas	Multiestación de 12 columnas
Estaciones	Poleas altas/bajas Polea alta - Polea alta Poleas cruzadas Trabajo de tríceps - Remo a la cintura Fondos/Dominadas asistidas	Poleas cruzadas Longpull Trabajo de tríceps Fondos/Dominadas asistidas Polea alta Polea alta Longpull	Poleas altas/bajas Polea alta - Longpull Poleas cruzadas Trabajo de tríceps - Remo a la cintura Fondos/Dominadas asistidas	Poleas altas/bajas Polea alta - Longpull Poleas cruzadas Polea alta - Longpull Fondos/Dominadas asistidas	Poleas altas/bajas Polea alta - Longpull Poleas cruzadas Polea alta - Longpull Poleas altas/bajas	Fondos/Dominadas asistidas Trabajo de tríceps - Remo a la cintura Poleas cruzadas Polea alta - Polea alta Poleas cruzadas Trabajo de tríceps - Remo a la cintura Poleas altas/bajas	Poleas cruzadas Trabajo de tríceps - Remo a la cintura Poleas altas/bajas ajustables Polea alta - Polea alta Poleas cruzadas - Remo a la cintura Trabajo de tríceps - Fondos/Dominadas asistidas
Longpull	■	■	■■	■■	■■	■	■
Polea alta	■■	■■	■	■■	■■	■	■
Trabajo de tríceps	■	■	■	■	■	■	■
Poleas altas/bajas ajustables	■		■	■	■■		■
Fondos/Dominadas asistidas	■	■	■	■		■	■
Poleas cruzadas**	■	■	■	■	■	■	■
Dimensiones							
(L x An x Al)	263 x 188 x 93 in 669 x 478 x 236 cm	263 x 188 x 93 in 669 x 478 x 236 cm	248 x 188 x 93 in 630 x 478 x 236 cm	248 x 188 x 93 in 630 x 478 x 236 cm	228 x 128 x 93 in 570 x 300 x 236 cm	412 x 185 x 93 in 1047 x 470 x 236 cm	412 x 185 x 93 in 1047 x 470 x 236 cm
Garantía*							
Estructura	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Piezas (mecánicas y electrónicas)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Elementos de desgaste	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Resto de piezas (asas, culatas, cables, contactos del selector y cubiertas)	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Mano de obra	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

* Consulte la declaración de la Garantía limitada para comprobar los artículos que cubre.

* Las Poleas cruzadas incluyen dos estaciones de Poleas altas/bajas ajustables conectadas por una viga suspendida por encima de la altura de la cabeza con una barra alta.

Estación modular	Longpull	Polea alta	Trabajo de tríceps	Poleas altas/bajas ajustables	Fondos/Dominadas asistidas
					
Columna de pesas	113 kg	113 kg	91 kg	91 kg	68 kg







PRECOR[®]

Fitness Made Personal



PRECOR USA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002
United States of America
T: +1 (0) 425 -486-9292
F: +1 (0) 425 -486-3856
E: commsls@precor.com
www.precor.com

PRECOR AUSTRALIA

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd
P.O. Box 333
Braeside, Victoria 3195
Australia
T: +61 (3) 85 866666
F: +61 3 9587 2289
E: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR AUSTRIA

Amer Sports Austria GmbH
Göllstraße 24
A-5082 Grödig
Österreich T: +43 (0) 6452 3900-991
F: +49 (0) 89 89801-117
E: precor.austria@amersports.com
www.precor.at

PRECOR BENELUX

Amer Sports Paises Bajos B.V.s
Plesmanstraat 1
3833 LA Leusden
Nederland
T: 033 2030118
F: 089 89801-117
E: info@precor.nl
www.precor.nl

PRECOR CHINA & APAC

Precor Asia Pacific
3F, Building 2
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S)
Pudong New Area
Shanghai,
P.R. China 200127
T: +86 21 51165288
F: +86 21 51165299
E: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR FRANCE

Amer Sports France
80 rue CONDORCET
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX
France T: +33 (0) 4 74 99 0843
F: +33 (0) 4 74 99 1516
E: info@precor.fr
www.precor.fr

PRECOR GERMANY

Amer Sports Deutschland GmbH
Parkring 15
D-85748 Garching
Germany
T: +49 (0) 89 89801-370
F: +49 (0) 89 89801-117
E: info@precor.de
www.precor.de

PRECOR ITALY

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Priula 78
31040 Nervesa della Battaglia
(Treviso)
Italy
T: +39 (0) 422 5291
F: +39 (0) 422 529199
E: info.precor.italia@amersports.com
www.precor.it

PRECOR JAPAN

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku,
Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0022
Japan
T: +81 (03) 6831 2712
F: +81 (03) 6831 2725
E: precorinfo.jp@amersports.com
www.precor.com

PRECOR LATINOAMÉRICA

Av. Santa Fe n.º 495 Piso 15 Int. 1
Col. Cruz Manca México, D.F.
C.P. 05349
T: +52 55 9177 9100
F: +52 55 9177 9101
E: leopoldo.torres@amersports.com
www.precor.com

PRECOR MIDDLE EAST

Precor Middle East
RS Fitness LLC
Office 913 Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
UAE
T: +971 4 4416721
E: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR SPAIN

Amer Sports Spain S.A.
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6
El Prat de Llobregat
ES-08820 Barcelona
Spain
T: +34 (0) 93 262 5100
F: +34 (0) 93 262 5101
E: info.iberia@precor.com
www.precor.com

PRECOR SWITZERLAND

Amer Sports SA
Bachtalen 33
CH-6332 Hagendorn
Switzerland
T: +41 (0) 41 784 26 26
F: +41 (0) 41 784 26 27
E: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR UK & EMEA

Amer Sports UK Ltd
Theta Building
Lyon Way
Frimley
Surrey GU16 7ER
United Kingdom
T: +44 (0) 1276-404900
F: +44 (0) 1276-404901
E: info@precor.com
www.precor.com

precor.com

Precor es una marca de Amer Sports Corporation.
Si desea obtener más información, consulte www.amersports.com



© Precor Incorporated 2016. La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la impresión.
Precor se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. 29 abril 2016, 5:06 p.m..